71 8/13
71 8/13.

Приложеніе къ II вып. „Изв. Москов. Город. Думы“ за апрѣль мѣсяцъ 1893 года.

Библіотека Императорскаго Русскаго Географическаго Общества
Залъ Е. 7
Полка 5. № 9.
Библіотека Императорскаго Русскаго Географическаго Общества
Залъ 7 Шкафъ 1
Полка 8 № 13
24 МАРТЪ 1894
131

МАТЕРІАЛЫ
КЪ ИСТОРІИ
ХОЛЕРНЫХЪ ЭПИДЕМІЙ
ВЪ МОСКВѢ.

СОСТАВИЛЪ
Николай Скворцовъ.

МОСКВА.
Городская Типографія, Тверская, Козицкій переулокъ, домъ Лопыревскаго.
1893.

141

Приложеніе къ II вып. „Изв. Москов. Город. Думы“ за апрѣль мѣсяцъ 1893 года.

Библіотека Императорскаго Русскаго Географическаго Общества
Залъ Е. Шкафъ 1
Полка 5. № 9.

МАТЕРІАЛЫ

КЪ ИСТОРІИ

ХОЛЕРНЫХЪ ЭПИДЕМІЙ

ВЪ МОСКВѢ.

Библіотека Императорскаго Русскаго Географическаго Общества
Залъ 3 Шкафъ 5
Полка 8 № 13
24 МАРТЪ 1894
131

10312

СОСТАВИЛЪ
Николай Скворцовъ.

МОСКВА.
Городская Типографія, Тверская, Козицкій переулокъ, домъ Лопырёвскаго.
1893.

Печатано по распоряженію Московскаго Городскаго Головы.

Исторія холерныхъ эпидемій въ Москвѣ имѣетъ особый интересъ въ настоящее переживаемое нами время. Интересно сравнить прошлый 1892 пережитый нами холерный годъ съ прежними холерными годами. Какъ извѣстно, Москва въ прошломъ году была счастлива относительно холеры, въ теченіе всей прошлогодней эпидеміи заболѣло холерой 1.338 человѣкъ, число очень незначительное по отношенію къ почти милліонному населенію города.

Невольно является вопросъ: какая заболѣваемость холерой была въ Москвѣ въ прежнія эпидеміи? Бывали-ли такіе же счастливые года въ прежнія эпидеміи? По моему мнѣнію, отвѣтъ на этотъ вопросъ долженъ быть принятъ во вниманіе при оцѣнкѣ результатовъ всѣхъ мѣропріятій для борьбы съ эпидеміей въ 1892 г. Помимо этого, исторія распространенія холеры въ Москвѣ въ прежніе годы имѣетъ и практическій интересъ,—холера принадлежитъ къ числу такихъ болѣзней, которыя имѣютъ свои излюбленныя мѣста; отъ чего это зависитъ—отъ свойства ли почвы данной мѣстности, или отъ характера населенія, степени его культурности и какихъ либо особенностей въ обыденной жизни населенія—это вопросъ до сего времени положительно нерѣшенный; важенъ несомнѣнный фактъ, что есть мѣста особенно излюбленныя холерой и, наоборотъ, есть и такія, которыя какъ бы намѣренно обходитъ холера въ каждую эпидемію. Исторія холеры въ Москвѣ за прежніе годы можетъ указать намъ мѣстности города, выдававшіяся по заболѣваемости холерой въ прежнія эпидеміи; на эти мѣстности должно быть обращено особенное вниманіе теперь, особенно въ виду возможности появленія эпидеміи будущимъ лѣтомъ.

Предметомъ настоящаго сообщенія служатъ тѣ матеріалы по исторіи холерныхъ эпидемій въ Москвѣ, которые я собралъ изъ разныхъ источниковъ, а также и тѣ данныя, которыя мнѣ удалось добыть въ архивахъ.

При очеркѣ эпидеміи 1830—31 годовъ, я пользовался сочиненіемъ д-ра Маркуса «Rapport sur le choléra morbus», изданномъ въ Москвѣ въ 1832 г. на французскомъ языкѣ; кромѣ того въ моемъ пользованіи были «Вѣдомости о состояніи города Москвы въ 1830 году», издававшіяся по распоряженію генералъ-губернатора подъ редакціей Погодина, и брошюра В. М. Остроглазова «Холера въ Москвѣ въ 1830 году», составленная на основаніи этихъ вѣдомостей. Весь матеріалъ, приводимый мною относительно эпидеміи 1847—48 гг., взятъ изъ Московскаго медицинскаго журнала, издававшагося въ Москвѣ А. И. Полуниномъ. Всего менѣе матеріаловъ собрано мною относительно холеры въ 50-хъ годахъ,—это только то, что удалось найдти въ «Исторіи гражданскихъ больницъ города Москвы» Овера и въ запискѣ д-ра Г. И. Ураносова, отпечатанной въ «Извѣстіяхъ Московской Городской Думы» за 1884 годъ.

Благодаря ходатайству г. начальника Московскаго Врачебнаго Управленія д-ра В. М. Остроглазова, я получилъ разрѣшеніе просмотрѣть «Дѣло о холерѣ 1870, 1871 и 1872 годахъ» канцеляріи Московскаго генералъ-губернатора въ

въ Губернскомъ Архивѣ старыхъ дѣлъ. При разборѣ этого дѣла я нашелъ отчетъ Высочайше учрежденнаго Комитета охраненія народнаго здравія о холерѣ въ Москвѣ въ 1866 г., составленный Д. Е. Минъ и проектъ организаціи врачебной помощи во время холерной эпидеміи въ 1866 г.

Кромѣ того, по даннымъ найденнымъ мною въ Архивѣ, мною составлены вѣдомости суточнаго движенія заболѣваній холерой въ 1870 и 1871 годахъ. Болѣе подробно мною разработана заболѣваемость холерой въ 1871 году; разработка эта сдѣлана мною на основаніи свѣдѣній, добытыхъ мною въ архивахъ гражданскихъ больницъ города Москвы; къ разбору этихъ архивовъ я допущенъ былъ господами главными докторами больницъ, за что и приношу имъ мою глубокую благодарность.

До прошлаго 1892 года въ Европейской Россіи было три пандеміи холеры, такъ что пандемія прошлаго года была для Россіи 4-й пандеміей; въ каждую изъ этихъ пандемій Москва поражалась холерой. Всѣхъ холерныхъ годовъ для Москвы насчитывается 14. Представляемый въ настоящемъ сообщеніи матеріалъ я раздѣлилъ по періодамъ пандемій, причемъ въ началѣ каждаго періода я счелъ нужнымъ дать описаніе распространенія холеры для того чтобы коротко указать на тѣ мѣстности, откуда холера приходила въ Москву; матеріалъ для этого заимствованъ мною изъ сочиненія Архангельскаго «Холерныя эпидеміи въ Европейской Россіи».

Н. Скворцовъ.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Глава I. Первая пандемія (1830—1831 гг.) 1
Глава II. Вторая пандемія (1847—1859 гг.) 7
Глава III. Третья пандемія (1865—1873 гг.) 11

Приложенія.

Таблицы.

I. Число заболѣвшихъ и умершихъ холерой, по днямъ въ 1830 году 43
II. Холера въ Москвѣ за 1848 годъ. 45
III. Движеніе холерныхъ больныхъ въ Москвѣ въ 1870 году, по вѣдомостямъ Московской медицинской конторы 47
IV. Движеніе холерныхъ больныхъ въ Москвѣ въ 1871 году, по вѣдомостямъ Московской медицинской конторы. 50

Картограммы:

I. Заболѣваемость холерой въ Москвѣ въ 1830 году.
II. Заболѣваемость холерой въ Москвѣ въ 1866 году.
III. Заболѣваемость холерой по кварталамъ г. Москвы въ 1871 г.

Первая пандемія

1830—1831 гг.

Исторію холерныхъ эпидемій въ Россіи обыкновенно начинаютъ съ 1823 года. Въ этомъ году въ первый разъ въ Россіи обнаружилась холера по берегамъ Каспійскаго моря, куда была занесена изъ Персіи. Эпидемія холеры въ этомъ году была очень слаба и медленно распространялась впередъ. По явившись въ іюнѣ мѣсяцѣ въ предѣлахъ Россіи на Кавказѣ близъ Русско-Персидской границы, холера только въ августѣ достигла Астрахани, гдѣ она появилась 10-го числа и продолжалась до 4-го октября. За это время въ Астрахани заболѣло 371 человѣкъ, изъ нихъ умерло 192. Астраханская Врачебная Управа въ отчетѣ своемъ объ этой эпидеміи между прочимъ говоритъ, что болѣзнь поражала жителей преимущественно въ низменныхъ мѣстахъ и первоначально обнаружилась между жителями Астраханскаго порта *). Въ 1823 году холерная эпидемія не пошла далѣе внутрь Россіи; да и въ самой Астрахани эта первая эпидемія была значительно слабѣе, чѣмъ всѣ послѣдующія. Такимъ образомъ въ самомъ началѣ исторіи холерныхъ эпидемій въ Россіи мы встрѣчаемся съ фактомъ, который представляется довольно трудно объяснимымъ. Эпидемія холеры заносится въ страну въ первый разъ, встрѣчаетъ совершенно неподготовленное къ ней населеніе и имѣетъ, повидимому, всѣ данныя къ тому, чтобы развиться очень сильно. Между тѣмъ она развивается очень слабо, весьма медленно распространяется по прибрежью Каспійскаго моря; по другимъ губерніямъ во внутрь Россіи не распространяется совершенно и вскорѣ прекращается сама собой, безъ всякаго участія карантинныхъ мѣръ. Съ 1824 по 1829 г. холерныхъ эпидемій въ Россіи не было.

Въ 1829 году холера была занесена въ Оренбургъ изъ Бухары. Появившись въ Оренбургѣ 26-го августа, она продолжала существовать всю осень и зиму 1829 года. Въ началѣ слѣдующаго 1830 года эпидемія холеры распространилась изъ Оренбурга по сосѣднимъ уѣздамъ, и 20-го іюля холера снова появилась въ Астрахани. Въ этотъ городъ холера занесена, повидимому, изъ Персіи, гдѣ въ то время она была довольно сильна, а, можетъ быть, и изъ Оренбургской губерніи.

Несмотря на принятіе карантинныхъ мѣръ, въ 1830 году холера весьма быстро распространилась по всему побережью Каспійскаго моря и затѣмъ какъ на западъ—въ губерніи южной Россіи, такъ и на сѣверъ—во внутреннія гу-

*) Хотовицкій: О холерѣ, С.-Петерб. 1832 г. Архангельскій: Холерная эпидемія въ Европ. Россіи.

берніи Россіи. Въ Астрахани эпидемія въ 1830 году, появившись 20-го іюля, окончилась 15-го августа, въ теченіе этого періода ею заболѣло 3.633 чел., изъ коихъ умерло 2.935. Въ Саратовѣ эпидемія появилась 7-го августа и продолжалась по 10-ое сентября; во время этой эпидеміи въ Саратовѣ умерло отъ холеры 2.153 чел. при населеніи приблизительно въ 35.000. Затѣмъ послѣдовательно появилась холера въ Самарѣ 25-го августа и въ Нижнемъ Новгородѣ 26-го августа. Это было время окончанія Нижегородской ярмарки и всѣ ожидали, что холера съ товарами изъ Нижняго будетъ занесена въ Москву. Дѣйствительно, съ 15-го сентября, т. е. вскорѣ послѣ окончанія Нижегородской ярмарки, въ Москвѣ стали появляться первые случаи заболѣванія холерой. Тѣмъ не менѣе нельзя было замѣтить прямой связи между послѣдовавшими въ Москвѣ заболѣваніями холерой и возвращеніемъ торговцевъ изъ Нижняго. По крайней мѣрѣ, докторъ Маркусъ, написавшій очень подробный отчетъ о холерной эпидеміи въ Москвѣ въ 1830 и 1831 годахъ, ничего не упоминаетъ объ этой связи *).

По отчету д-ра Маркуса первый больной холерой, обратившій на себя вниманіе всѣхъ мѣстныхъ властей, былъ Дмитрій Михайловъ, бывшій въ услуженіи у одного изъ обывателей за Москвой-рѣкой; онъ заболѣлъ 14-го сентября и умеръ 17-го; въ тотъ же день, т. е. 14-го сентября, заболѣлъ въ казармахъ одинъ солдатъ со всѣми признаками холеры. Затѣмъ 17-го сентября заболѣли Устинья Филиппова, жившая въ прислугахъ у одного изъ обывателей у Каменнаго моста и одинъ изъ монаховъ Чудова монастыря въ Кремлѣ. Это были первые случаи заболѣванія холерой въ Москвѣ въ 1830 году. Вслѣдъ затѣмъ въ продолженіе 17-ти дней, т. е. съ 15-го сентября по 2-ое октября, холера появилась уже во всѣхъ 20 частяхъ, на которыя раздѣлялась тогда Москва. По 1-е октября по отчету Маркуса значится заболѣвшихъ въ Москвѣ холерой 459, выздоровѣвшихъ 19 и 178 умершихъ. Въ первыхъ числахъ октября эпидемія холеры продолжала усиливаться и достигла своего высшаго развитія 14-го октября, когда въ одинъ день заболѣло холерой 244 чел. и умерло отъ холеры 118 чел. Съ 14-го октября напряженность эпидеміи начинаетъ уменьшаться, тѣмъ не менѣе заболѣванія холерой продолжались во всю осень и зиму $18^{30}/_{31}$ года. Въ первыхъ числахъ марта 1831 года были только единичныя заболѣванія холерой и 14-го марта эпидемія считалась уже окончившейся; но, какъ оказалось впослѣдствіи, единичныя заболѣванія холерой были и въ апрѣлѣ и въ маѣ; а въ іюнѣ и іюлѣ заболѣванія настолько усилились, что эпидемія холеры была признана вновь возвратившейся. Окончательно холера прекратилась только въ октябрѣ 1831 года.

Слѣдующая таблица показываетъ теченіе заболѣваемости холерой въ Москвѣ по мѣсяцамъ 1830 и 1831 гг.

1830 годъ.

	Заболѣло.	Выздоровѣло.	Умерло.
Сентябрь. . . .	459	19	178
Октябрь	5.532	1.332	3.107
Ноябрь	1.711	1.877	860
Декабрь	597	446	353

*) Marcus. Rapport sur le choléra-morbus de Moscou.

1831 годъ.

	Заболѣло.	Выздоровѣло.	Умерло.
Январь	220	162	152
Февраль	49	42	33
Мартъ	12	11	8
Апрѣль	2	—	2
Май	3	—	3
Іюнь	302	81	173
Іюль	436	138	237
Августъ	363	150	247
Сентябрь . . .	82	66	84
Октябрь	1	4	4

Холерная эпидемія въ Москвѣ въ $18^{30}/_{31}$ г. раздѣляется на два періода: первый періодъ обнимаетъ собой время отъ начала эпидеміи, т. е. отъ 15-го сентября 1830 года до 14-го марта 1831 года, когда заболѣванія холерой были настолько рѣдки, что эпидемія холеры признавалась исчезнувшей. Въ этотъ первый періодъ заболѣло 8.576 человѣкъ, выздоровѣло 3.886 и умерло 4.690. Во второй періодъ, который обнимаетъ собою время начиная съ апрѣля по октябрь, заболѣло холерой 1.193, изъ нихъ выздоровѣло 443 и умерло 750.

Что касается лицъ, заболѣвшихъ въ первый періодъ холерной эпидеміи, то о нихъ доставлялись подробныя свѣдѣнія въ особый комитетъ, образованный по случаю холеры при Московскомъ Генералъ-Губернаторѣ. Эти свѣдѣнія были подвергнуты весьма полной статистической обработкѣ докторомъ Маркусомъ, который состоялъ секретаремъ Комитета. Слѣдующая таблица взята изъ отчета д-ра Маркуса и показываетъ распредѣленіе заболѣвшихъ въ первый періодъ эпидеміи по частямъ города. Москва раздѣлялась въ то время на 20 частей; въ таблицѣ вычислено отношеніе заболѣвшихъ въ каждой части къ живущимъ, причемъ число живущихъ взято изъ свѣдѣній, имѣвшихся въ полиціи.

Свѣдѣнія эти не могли быть совершенно полными, а, слѣдовательно, вычисленія д-ра Маркуса можно считать лишь приблизительными.

Вотъ эта таблица:

	Общее число заболѣв. холерою.	Среднее число жит. во время эпидеміи.	На сколько жителей приходится 1 заболѣваніе.
Городская часть	572	12.639	$22,_{09}$
Тверская »	1.048	21.717	$20,_{72}$
Мясницкая »	616	16.510	$26,_{80}$
Пятницкая »	370	8.954	$24,_{20}$
Якиманская »	424	12.443	$29,_{34}$
Пречистенская часть	284	9.561	$33,_{66}$
Арбатская »	287	13.249	$46,_{16}$
Срѣтенская »	254	14.738	$58,_{02}$
Яузская »	434	16.649	$38,_{36}$
Басманная »	122	9.093	$74,_{53}$
Рогожская »	336	12.528	$37,_{28}$
Таганская »	314	6.931	$22,_{07}$
Серпуховская »	219	16.718	$76,_{29}$

	Общее число заболѣв. холерою.	Среднее число жит. во время эпидеміи.	На сколько жителей приходится 1 заболѣваніе.
Хамовническая часть. . . .	141	12.266	$76_{,99}$
Новинская »	216	7.273	$33_{,67}$
Прѣсненская »	128	8.918	$69_{,67}$
Сущевская »	169	11.848	$70_{,10}$
Мѣщанская »	122	8.706	$71_{,36}$
Покровская »	460	16.482	$35_{,83}$
Лефортовская »	227	6 195	$27_{,29}$
Итого . . .	6.743	243.418	

Изъ приведенной таблицы видно, что въ Москвѣ по даннымъ полиціи считалось въ то время 243.418 человѣкъ жителей; изъ общаго числа заболѣвшихъ въ первый періодъ эпидеміи распредѣлено по частямъ 6.743 человѣка, отъ чего не разнесены по частямъ остальные 2.013 человѣкъ—въ отчетѣ не указано; вѣроятно, это были пріѣзжіе, а также лица, адресъ которыхъ почему либо трудно было опредѣлить. Въ первый періодъ эпидеміи 1830—31 г., какъ видно изъ данныхъ приведенныхъ въ таблицѣ, Тверская часть по заболѣваемости холерой стояла на первомъ мѣстѣ; здѣсь заболѣло 1.048 человѣкъ, слѣдовательно, одинъ заболѣвшій холерой приходится на 21 жителя. Какъ видно по приложенному плану, Тверская часть въ то время занимала тотъ же самый раіонъ Москвы, который занимаютъ теперь 1, 2 и 3 уч. Тверской части настоящаго дѣленія, слѣдовательно, въ эпидемію 1830—31 года заболѣванія холерой чаще всего встрѣчались въ центральной части Москвы,—фактъ этотъ достоинъ замѣчанія въ виду того, что въ послѣдующія эпидеміи, насколько можно судить по оставшимся о нихъ свѣдѣніямъ, центральныя части Москвы были наименѣе поражены холерой.

На второмъ мѣстѣ по заболѣваемости холерой стоятъ Таганская и Городская части, въ которыхъ 1 заболѣвшій холерой приходится на 22 жителя. Таганская часть занимала тотъ районъ, который соотвѣтствуетъ 3-му участку Рогожской части настоящаго дѣленія, а именно: Таганская часть начиналась отъ Таганской площади и Краснохолмской улицы и шла къ югу до городской черты, ограничиваясь съ востока Семеновской улицей и съ запада берегомъ Москвы-рѣки*). Раіонъ Городской части прежняго дѣленія вполнѣ соотвѣтствуетъ району этой части въ настоящее время. Четвертое мѣсто по заболѣваемости холерой въ 1830—31 г. занимаетъ Пятницкая часть, въ которой отношеніе заболѣвшихъ къ числу населенія равнялось $1:24_{,20}$. Пятницкая часть прежняго дѣленія соотвѣтствуетъ 1 уч. Пятницкой части настоящаго дѣленія, со включеніемъ части 2 уч. Пятницкой части до улицы Коровій валъ.

Затѣмъ въ нисходящемъ порядкѣ по количеству заболѣвшихъ холерой слѣдуютъ: Мясницкая, Якиманская и Лефортовская. Относительное расположеніе всѣхъ этихъ частей видно на прилагаемомъ планѣ.

*) Слѣдуетъ замѣтить, что и въ прошлогоднюю эпидемію (1892 г.) эта мѣстность (современный 3-й уч. Рогожской части) выдѣлялась по заболѣваемости холерой, особенно много было заболѣваній во владѣніяхъ, расположенныхъ по набережной ниже Краснохолмскаго моста.

Вышеприведенная таблица показываетъ распредѣленіе заболѣвшихъ холерой въ первый періодъ эпидеміи 1830—31 г. Относительно распредѣленія по частямъ Москвы заболѣвшихъ холерой во 2-й періодъ эпидеміи въ 1831 г. нѣтъ никакихъ указаній.

Слѣдуетъ сказать теперь о тѣхъ мѣрахъ, какія принимались администраціей противъ распространенія холеры. Здѣсь прежде всего слѣдуетъ указать на учрежденіе карантиновъ и постановку военнаго кордона по границѣ Московской губерніи. Этими мѣрами имѣлось въ виду, съ одной стороны, воспрепятствовать новымъ заносамъ холеры въ Московскую губернію изъ пораженныхъ мѣстностей, а съ другой—предохранять сосѣднія не пораженныя губерніи отъ заноса въ нихъ холеры изъ Москвы. По границѣ Московской губерніи, начиная отъ Серпухова черезъ Коломну, Богородскъ, Сергіевскій посадъ и Дмитровъ до большаго С.-Петербургскаго тракта былъ поставленъ военный кордонъ изъ 6 эскадроновъ 4-й гусарской дивизіи; для проѣзда на всей этой дистанціи назначены 4 пункта съ временными обсерваціонными заставами: въ Серпуховѣ, въ Коломнѣ, въ Богородскѣ и въ Сергіевскомъ посадѣ. Прочіе же побочные и проселочные пути были заграждены какъ военнымъ кордономъ, такъ и снятіемъ на рѣкахъ мостовъ, уничтоженіемъ перевозовъ и перерытіемъ дорогъ. Чиновникамъ, завѣдовавшимъ заставами на Богородской и Сергіевской дорогахъ, для большей по обстоятельствамъ предосторожности, было приказано пропускать по четырнадцати-дневномъ карантинномъ очищеніи однихъ только ѣдущихъ въ каретахъ и коляскахъ, всѣхъ же прочихъ какъ пѣшихъ, такъ и ѣдущихъ въ телѣгахъ, кибиткахъ и тому подобныхъ повозкахъ, а равно и обозы, останавливая, отсылать назадъ. Вся корреспонденція, слѣдующая изъ сосѣднихъ губерній, окуривалась на этихъ заставахъ. Такъ какъ еще до загражденія окольныхъ путей многіе обозы могли уже войти въ Московскую губернію, то изъ 18 заставъ въ Москву ведущихъ, Московскій военный генералъ-губернаторъ приказалъ закрыть восемь, а приходящіе къ прочимъ заставамъ обозы направлять къ четыремъ особо назначеннымъ пунктамъ, на которыхъ было устроено все нужное для карантиннаго очищенія. Лица, желающія выѣхать изъ Москвы, должны были заблаговременно выслать свои экипажи для окуриванія къ заставѣ. Когда же послѣ того и они сами прибывали къ этой заставѣ, то окуривали и ихъ и затѣмъ уже позволяли слѣдовать въ окуренныхъ экипажахъ. Отправляющіеся изъ Москвы обозы и пѣшеходы, слѣдующіе въ благополучныя губерніи, были окуриваемы въ продолженіе одного или двухъ дней. Съ 1 октября по 6 декабря въ самый разгаръ эпидеміи Москва была оцѣплена особо, и въѣздъ въ нее былъ воспрещенъ. Что касается лицъ, которымъ необходимо было выѣхать изъ Москвы, то для нихъ назначенъ былъ четырнадцати-дневный карантинъ.

Вслѣдъ за появленіемъ первыхъ заболѣваній въ Москвѣ военный генералъ-губернаторъ созвалъ подъ своимъ предсѣдательствомъ временный медицинскій совѣтъ, куда вошли членами главные доктора московскихъ больницъ, профессора Московской Медицинской Академіи и вообще всѣ, бывшія тогда въ Москвѣ, лучшія медицинскія силы. Совѣщанія этого совѣта происходили ежедневно, и на нихъ обсуждались всѣ вопросы относительно мѣропріятій противъ распространенія эпидеміи. Москва была раздѣлена на 20 округовъ, по числу находившихся въ ней въ то время полицейскихъ частей. Въ каждомъ округѣ

было особое лицо изъ почетныхъ жителей гражданъ Москвы, добровольно изъявившихъ согласіе имѣть надзоръ и попеченіе по избранной ими части. Эти лица именовались начальствующими надъ частями; все это были представители тогдашней московской аристократіи,—въ числѣ 20 человѣкъ начальствующихъ было десять человѣкъ сенаторовъ. Къ каждому изъ начальствующихъ надъ округомъ былъ прикомандированъ врачъ, который именовался медицинскимъ инспекторомъ части и въ тоже время состоялъ членомъ медицинскаго совѣта. Въ каждой части были открыты временныя больницы на 25—50 коекъ каждая, которыя находились въ завѣдываніи медицинскаго инспектора части. Въ помощь медицинскимъ инспекторамъ къ каждому изъ нихъ было прикомандировано по два врача и по два студента Медицинской Академіи, которые находились въ непосредственномъ распоряженіи медицинскихъ инспекторовъ. Эти же врачи и студенты обязаны были поочередно дежурить при полицейскихъ домахъ. Было объявлено, что обыватели въ случаѣ заболѣванія холерой должны обращаться въ полицейскій домъ, откуда немедленно отправляется къ больному лѣкарь. Дежурный врачъ, прибывъ къ больному холерой и подавъ пособіе, долженъ былъ немедленно отправить его во временную больницу, въ части находящуюся. Эта мѣра примѣнялась къ дворовымъ и вообще къ неимущимъ людямъ; но обывателей, могущихъ у себя дома имѣть всѣ способы лѣченія, приказано было оставлять въ ихъ квартирахъ. Всѣ домовладѣльцы обязаны были давать знать полиціи о больныхъ холерою; полиція въ свою очередь немедленно извѣщала медицинскихъ инспекторовъ частей; объявлено было, что «если въ какомъ либо домѣ будетъ умершій отъ холеры, о которомъ не было дано знать полиціи, то этотъ домъ будетъ подвергнутъ оцѣпленію и никто изъ живущихъ въ немъ не будетъ выпущенъ безъ надлежащаго освидѣтельствованія».

Что касается самыхъ мѣръ, примѣнявшихся противъ распространенія заболѣваемости холерой, то вообще нужно замѣтить, что въ то время господствовало убѣжденіе, что зараза разносится воздухомъ и потому для предупрежденія заболѣваній нужно стремиться къ очищенію воздуха. Признавалось также, что и нѣкоторые предметы, носильное платье и разные товары могутъ воспринимать въ себя заразу и потомъ передавать ее людямъ. Лучшимъ средствомъ для очищенія воздуха считалась хлорноваи известь и приготовленная изъ нея хлорная вода; кромѣ того признавалось весьма полезнымъ куреніе уксусомъ и другими кислотами. Медицинскій совѣтъ рекомендовалъ жителямъ носить при себѣ постоянно мѣшечки съ хлорной известью, точно также ставить хлорную известь или хлорную воду въ комнатахъ для очищенія воздуха. Рекомендовалось также обмывать хлорной водой вещи, въ коихъ предполагалось существованіе заразы, мочить бѣлье въ той же водѣ и затѣмъ, высушивши, надѣвать его.

По распоряженію начальствующихъ надъ частями нѣкоторые дома, въ которыхъ оказалось много заболѣваній холерой, совершенно были закрыты, жильцы ихъ переводились въ свободныя помѣщенія, а зараженные дома окуривались и провѣтривались.

Вскорѣ послѣ начала эпидеміи, съ 23 сентября, по распоряженію Московскаго военнаго генералъ-губернатора началась публикація «Вѣдомостей о состояніи города Москвы». Эти вѣдомости выходили ежедневно и заключали въ

себѣ свѣдѣнія о заболѣвшихъ, выздоровѣвшихъ и умершихъ отъ холеры, наставленія медицинскаго совѣта, объявленія о мѣропріятіяхъ и свѣдѣнія о пожертвованіяхъ на борьбу съ эпидеміей. Въ приложеніи приведена таблица ежедневнаго движенія больныхъ холерой, составленная по этимъ вѣдомостямъ, начиная съ 1 октября. До перваго октября въ вѣдомостяхъ печатались только очень неопредѣленныя данныя о количествѣ заболѣвшихъ,—свѣдѣнія объ ежедневномъ движеніи больныхъ не печатались. Администрація повидимому чего то страшилась и не желала опубликовать дѣйствительныхъ цифръ заболѣвшихъ и умершихъ холерой. 29 сентября въ Москву прибылъ Государь Императоръ Николай I и только со времени его пріѣзда въ вѣдомостяхъ появились ежедневныя публикаціи о числѣ заболѣвшихъ, выздоровѣвшихъ и умершихъ отъ холеры.

Далѣе 4 января свѣдѣній о ежедневномъ движеніи холерныхъ больныхъ никакихъ нѣтъ. 6 января вышелъ послѣдній нумеръ «Вѣдомостей о состояніи города Москвы», въ этомъ нумерѣ объявлено, что «болѣзнь почти прекратилась и можно надѣяться, что жители московскіе скоро должны будутъ принести благодарственныя молитвы милосердному Богу за совершенное избавленіе отъ бѣдствія». Но ожиданіе это не оправдалось,—холера, какъ было сказано выше, окончательно прекратилась только въ октябрѣ 1831 года.

Изъ подгородныхъ мѣстностей въ 1830—31 г. болѣе всего было поражено холерой село Черкизово. Администрація вынуждена была открыть въ этомъ селѣ временную больницу и поселить въ этой мѣстности особаго врача. Населеніе этой мѣстности въ отчетѣ Маркуса опредѣлено въ 2.000 чел.; за всю эпидемію заболѣло холерой въ Черкизовѣ 148 человѣкъ, изъ коихъ умерло 102 и выздоровѣло 46.

Вторая пандемія

1847—1859 гг.

Періодъ второй пандеміи холеры обнимаетъ собою 12 лѣтъ, начиная съ 1847 г. и кончая 1859 г. Въ теченіе этихъ 12 лѣтъ, холера ежегодно проявлялась въ томъ или другомъ краю Россіи, иногда очень небольшимъ количествомъ заболѣваній. Какъ и въ первую пандемію холера и въ этотъ разъ занесена была изъ Персіи въ Закавказье, гдѣ она была уже осенью 1846 года, а съ весны 1847 года она начала довольно быстро распространяться какъ на сѣверъ, такъ и на сѣверозападъ.

Въ 1847 и 1848 гг. *) холера сильно свирѣпствовала во всей Россіи; въ 1849 г. въ Россіи заболѣваній холерой было немного; въ этомъ году особенно сильно поражены были холерой нѣкоторыя государства западной Европы. Послѣдующіе затѣмъ года 1850—1851, Россія была почти свободна отъ холеры, только

*) По свѣдѣніямъ Медицинскаго Департамента въ Европейской Россіи заболѣло холерой въ 1847 году 190.846, изъ коихъ умерло 77.719, въ 1848 году заболѣло холерой 1.742.439, изъ коихъ умерло 690.150 ч. (Холерныя эпидеміи въ Россіи Архангельскій).

незначительное количество заболѣваній было въ юго-западныхъ губерніяхъ и въ царствѣ Польскомъ, по сосѣдству съ Пруссіей и Австріей, гдѣ въ то время была эпидемія холеры.

Въ 1852 году въ царствѣ Польскомъ развилась небольшая эпидемія, которая въ октябрѣ была занесена въ Петербургъ, а въ январѣ 1853 года холера изъ Петербурга была занесена въ Москву. Начиная съ 1853 г. и кончая 1859, холера все время существовала въ средней Россіи, выражаясь небольшимъ количествомъ заболѣваній, сравнительно съ тѣми массовыми заболѣваніями, которыя были въ началѣ ея втораго вторженія въ Европу.

Въ 1847 году въ Астрахани холера появилась 4-го іюля, въ Царицынѣ 16 іюля, въ Саратовѣ 11 августа, въ Нижнемъ-Новгородѣ 9 сентября, и въ Москвѣ по свѣдѣніямъ Медицинскаго Департамента 18 сентября.

Появленіе холеры въ Москвѣ въ 1847 г. такъ описывается д-ромъ Левестамомъ въ его статьѣ: «Обозрѣніе состоянія атмосферы и господствовавшихъ болѣзней до и во время холеры въ 1847 г.» (Московскій Врачебный журналъ кн. IV, 1847 года).

«Въ концѣ іюля и первыхъ числахъ августа замѣчены были первые случаи спорадической холеры, но смертельныхъ случаевъ было немного. Съ половины августа до половины сентября новыхъ больныхъ совершенно не было и при продолжавшейся постоянно хорошей погодѣ мы уже начинали надѣяться, что развившаяся въ Саратовѣ холера ограничится этимъ мѣстомъ и не коснется Москвы. Но вотъ 14 сентября заболѣлъ холерой унтеръ-офицеръ Срѣтенской части и доставленъ былъ въ Городскую больницу, затѣмъ двое другихъ больныхъ холерой были доставлены въ Павловскую больницу, а съ 18 сентября нельзя было не признать во вновь заболѣвшихъ эпидемически распространявшуюся холеру. Къ концу сентября каждый день заболѣвало около 20 человѣкъ. Съ 3 октября эпидемія возрастаетъ все болѣе и болѣе..... 20 октября она достигла высшаго своего развитія, означивъ оное 147 заболѣвшими въ этотъ день; съ 21 числа эпидемія начала упадать и къ концу октября ограничилась 26 ежедневными новыми заболѣваніями. За это время (по 1 ноября) заболѣло холерой 2.104 человѣка, изъ коихъ 620 выздоровѣло, 998 умерло и 486 остается на пользованіи. Мы не излагаемъ дальнѣйшаго хода и распространенія эпидеміи холеры по частямъ города. Описаніе этой эпидеміи отъ начальства поручено г-ну главному доктору Городской больницы Эвеніусу *). Скажемъ только, что болѣзнь считается возникшей въ Рогожской части, откуда она распространилась по Замоскворѣчью—въ Серпуховскую, Пятницкую и Якиманскую части, преимущественно по прибрежнымъ кварталамъ и восходя по теченью Москвы-рѣки. На склонѣ эпидемія проникла въ Хамовническую, Пречистенскую и Арбатскую части».

Въ ноябрѣ 1847 г. холера продолжала свирѣпствовать, хотя и не въ такой сильной степени, какъ въ октябрѣ. Число ежедневныхъ заболѣваній значительно уменьшилось; съ 1 по 30 ноября включительно заболѣло холерой 833 человѣка, выздоровѣло 624, умерло 462 и осталось на пользованіи 235 челов.

---

*) Отчета Эвеніуса объ эпидеміи 1847 года я не могъ нигдѣ найти и былъ ли онъ составленъ—не могъ узнать.

Въ декабрѣ 1847 г. эпидемическая холера, хотя и значительно ограничившаяся, все еще пожинала много жертвъ. Съ 1 декабря по 31 включительно заболѣло холерой 439, выздоровѣло 247, умерло 248 и осталось на излѣченіи 179 человѣкъ.

Въ январѣ 1848 года холера уменьшилась какъ въ своей напряженности, такъ и въ злокачественности. Съ 1 по 31 января заболѣло 112 человѣкъ; изъ всего числа больныхъ холерой выздоровѣло 195 человѣкъ, умерло 64 и осталось на излѣченіи 32 человѣка.

Въ февралѣ 1848 года только въ началѣ мѣсяца встрѣтилось нѣсколько заболѣваній, которыя большею частію имѣли счастливое окончаніе. Съ 1 по 6 февраля, съ котораго дня отчеты о холерныхъ прекратились, заболѣло 15 человѣкъ, выздоровѣло 10, умерло 1.

Съ начала эпидеміи по 6 февраля заболѣло холерой 3.123 человѣка, именно: 1.876 мужчинъ и 1.247 женщинъ; выздоровѣло всего 1.646 человѣкъ, именно 994 мужчины и 652 женщины; умерло 1.477 чел., именно 882 мужчины и 595 женщинъ. При заключеніи отчета осталось 26 человѣкъ больныхъ, именно 14 мужчинъ и 12 женщинъ [1]).

Въ 1848 году эпидемическая холера, проявлявшаяся отдѣльными случаями во весь февраль мѣсяцъ, въ послѣднихъ числахъ марта начала опять распространяться, мало по малу усиливаясь въ апрѣлѣ и маѣ, достигла высшей своей степени въ теченіе послѣдней половины іюня и съ этого времени снова стала уменьшаться. Наибольшее число заболѣвшихъ падало на 25 іюня, когда было 430 вновь заболѣвшихъ. Съ 27-го марта, съ какого времени снова начался счетъ заболѣвшихъ холерой, по 6-е декабря—время окончательнаго прекращенія холеры, заболѣло 16.248, изъ нихъ выздоровѣло 8.213, умерло 8.035. По мѣсяцамъ заболѣваемость холерой выражалась слѣдующимъ образомъ [2]):

---

[1]) Московскій Врачебный журналъ кн. II и III, 1848 года.

[2]) Въ извѣстномъ сочиненіи Архангельскаго приведены также цифры заболѣваемости и смертности отъ холеры въ Москвѣ въ эпидемію 1847—48 года.

Данныя, приводимыя Архангельскимъ, слѣдующія:

	Заболѣло.	Умерло: Вообще.	На 10.000 жителей.
Въ 1847 году, въ сентябрѣ.	120	41	1.1
» октябрѣ.	1.985	958	25.6
» ноябрѣ.	833	468	12.5
» декабрѣ.	454	276	7.4
Въ 1848 году, въ январѣ.	129	55	1.5
» февралѣ.	97	37	1.0
» мартѣ.	43	9	0.3
» апрѣлѣ.	178	69	1.8
» маѣ.	1.785	748	20.0
» іюнѣ.	8.414	3.744	100.0
» іюлѣ.	4.792	2.897	77.5
» августѣ.	792	447	12.0
» сентябрѣ.	139	62	1.6
» октябрѣ.	74	37	1.0
» ноябрѣ.	26	10	0.3
» декабрѣ.	5	3	0.1

По этой таблицѣ цифры заболѣваемости холерой въ маѣ и іюнѣ 1848 г. не схо-

Съ 27 марта по 1-е мая	заболѣло	холерой.	471
Въ маѣ	»	»	2.068
» іюнѣ	»	»	7.881
» іюлѣ	»	»	4.792
» августѣ	»	»	792
» сентябрѣ	»	»	139
» октябрѣ	»	»	74
» ноябрѣ	»	»	26
» декабрѣ	»	»	5

Послѣднія 2 заболѣванія случились 6-го декабря. Распредѣленія умершихъ и выздоровѣвшихъ отъ холеры по мѣсяцамъ за 1848 годъ я не могъ найти и потому здѣсь и приводится только распредѣленіе заболѣваемости.

Всѣ эти данныя взяты мною изъ цитированной выше статьи Левестама; тамъ же есть нѣкоторыя указанія относительно температуры воздуха въ разные мѣсяцы 1848 года, причемъ всѣ измѣренія приведены въ градусахъ по Реомюру. Въ мартѣ мѣсяцѣ средняя температура была +1.5; высшая была 31-го марта +19.5, низшая 14-го марта =—11.0. Въ апрѣлѣ средняя температура =+8.8, высшая была 16-го числа =+19.5, низшая 25 числа =0. Въ маѣ средняя температура была равна +13.3, высшая была 10-го числа=+28°, низшая 15-го числа=+0.5. Погода по большей части стояла прекрасная, дождь падалъ очень рѣдко и только одинъ разъ была гроза.

Въ іюнѣ средняя температура равнялась+15.6°.

Въ іюлѣ средняя температура равнялась+15.9°.

Въ приложеніи приведена таблица, показывающая, съ одной стороны, температуру воздуха по даннымъ обсерваторіи Московскаго Университета, причемъ температура обозначена въ градусахъ по Реомюру,—съ другой стороны, въ таблицѣ приведены за каждый день данныя о числѣ заболѣвавшихъ холерою. Данныя эти заимствованы изъ свѣдѣній, публиковавшихся ежедневно въ «Московск. Полиц. Вѣдом.» за 1848 г. Таблица эта мною взята изъ статьи Гиварговскаго «Сравнительныя наблюденія надъ состояніемъ воздушнаго электричества въ холерную эпидемію 1848 г. и въ свободное отъ оной время» (Московскій Врачебный журналъ т. III, кн. 3 и 4, 1849 г.).

Начиная съ 1849 года и по 1852 годъ включительно, Москва и внутреннія губерніи Россіи были свободны отъ азіатской холеры, которая въ эти года свирѣпствовала въ Западной Европѣ и только въ видѣ маленькихъ мѣстныхъ эпидемій проявлялась по временамъ въ мѣстностяхъ, лежащихъ на западной границѣ Россіи. 1853 годъ начинаетъ собою новый рядъ холерныхъ годовъ до 1858 года включительно. Въ 1853 году холера началась въ Москвѣ 10-го января и была занесена изъ Петербурга *) по открытой въ 1852 г. Николаевской желѣзной дорогѣ. 10-го января въ Москвѣ со станціи желѣзной дороги былъ доставленъ въ больницу чернорабочихъ больной, крестьянинъ Осиповъ, прибывшій изъ Петербур-

---

дятся съ цифрами приводимыми мной; я не могу объяснить, отчего зависитъ эта разница.

*) Въ Петербургъ холера занесена была изъ Ц. Польскаго въ октябрѣ 1852 г.

га. Во томъ корпусѣ больницы, въ которомъ помѣщенъ былъ этотъ больной, появилась съ 16-го января эпидемія холеры и до 24 января заболѣло холерой 4 больныхъ и одна сидѣлка. 25 и 26 января 2 сидѣлки и одинъ больной, 28-го января прачка той же больницы. Съ января холера появилась и между жителями города. Все пространство между Москвой и Петербургомъ оставалось свободнымъ отъ холеры (Архангельскій. Холерныя эпидеміи въ Европейской Россіи).

Полныхъ свѣдѣній относительно распространенія холеры въ Москвѣ въ 50-хъ годахъ мнѣ не удалось нигдѣ найти. Чтобы дать нѣкоторое представленіе о степени развитія эпидеміи за эти года въ Москвѣ, я привожу данныя о количествѣ больныхъ холерой, поступившихъ въ эти года въ больницу чернорабочихъ и въ Московскую Градскую больницу,—это двѣ самыя большія московскія больницы.

Въ больницу для чернорабочихъ холерныхъ больныхъ *).				Въ Градскую больницу холерныхъ больныхъ			
Въ 1853 г. поступ.	1.658,	умерло	658.	Въ 1853 г. поступ.	742,	умерло	358
» 1854 » »	1.187	»	567.	» 1854 » »	308	»	171
» 1855 » »	829	»	418.	» 1855 » »	345	»	149
» 1856 » »	465	»	245.	» 1856 » »	89	»	43
» 1857 » »	241	»	151.	» 1857 » »	52	»	20
				» 1858 » »	57	»	27

Изъ этихъ цифръ видно, что холера всего сильнѣе была распространена въ Москвѣ въ первый годъ ея заноса т. е. въ 1853 году, а затѣмъ постепенно ослабѣвала до 1858 года включительно. По свѣдѣніямъ Медицинскаго Департамента въ 1853 году во всей Московской губерніи заболѣло холерой 10.357, изъ коихъ умерло 4.327, а въ 1854 году заболѣло 5.106 и умерло 2.848 (Архангельскій).

Этими данными исчерпывается весь матеріалъ, который мнѣ удалось отыскать относительно холеры въ Москвѣ въ 50-хъ годахъ. Въ 1859 и 1860 гг. холеры въ Москвѣ не было,—эти года для Европейской Россіи были послѣдними въ ряду холерныхъ годовъ 2-й пандеміи. Съ 1860 по 1865 годъ въ Россіи не было холеры. Въ 1865 году холера вновь появилась въ Россіи и этотъ годъ—первый холерный годъ третьей пандеміи.

Третья пандемія

1865—1873 гг.

Въ теченіе третьей пандеміи (1865—1873 гг.) холера два раза была въ Москвѣ: въ 1866 и съ 1870 по 1872 годъ. Прежде чѣмъ говорить о распространеніи холеры въ Москвѣ въ эти годы, напомню коротко ходъ холеры въ

*) Матеріалы къ исторіи Московскихъ больницъ гражданскаго вѣдомства. Оверъ. М. 1859 года.

этотъ періодъ времени по даннымъ, взятымъ изъ извѣстнаго сочиненія доктора Архангельскаго (Холерныя эпидеміи въ Европейской Россіи).

Періодъ третьей пандеміи холеры въ Европѣ начинается съ 1865 года. Въ Европейскую Россію холера проникла въ 1865 году изъ Европейской Турціи и появилась ранѣе всего въ Подольской губерніи, въ Балтскомъ уѣздѣ, въ селѣ Боршахъ, куда 26-го іюля прибыло нѣсколько семействъ изъ Галаца, и затѣмъ въ Херсонской губерніи, въ городѣ Одессѣ, гдѣ она распространилась изъ карантина въ первыхъ числахъ августа. Холера въ 1865 году распространялась весьма медленно по направленію на сѣверъ. Самой сѣверной губерніей пораженной холерой была Курская, гдѣ холера появилась 22-го января 1866 г. и продолжалась до 29-го апрѣля. Сильнѣе всего холерою были поражены: Кіевская, Подольская и Волынская губерніи. Въ Волынской губерніи холера появилась 11-го августа 1865 года и продолжалась до 18-го декабря 1866 года, такъ что Волынскую губернію Архангельскій считаетъ мѣстомъ, гдѣ холера перезимовала въ 1865—1866 гг.

Въ 1866 году холера распространилась въ Россіи изъ Волынской губерніи; уже въ мартѣ она снова появилась въ сосѣдней Кіевской губерніи, въ апрѣлѣ—въ Бессарабской области. Въ маѣ—въ Минской губерніи. Въ іюнѣ—въ Петербургѣ и Москвѣ, причемъ, страннымъ образомъ, холера, минуя другія смежныя губерніи, появилась сначала въ Петербургѣ (14-го іюня), а затѣмъ и въ Москвѣ (16-го іюня). Въ 1866 году холерою были поражены почти всѣ губерніи Европейской Россіи, но эпидемія холеры въ этомъ году вообще была слаба. Наиболѣе пострадали отъ эпидеміи: Петербургская губернія (18.655 заболѣвшихъ и 4.235 умершихъ), Бессарабская область (18.543 заболѣвшихъ и 6.796 умершихъ), Подольская губернія (28.220 заболѣвшихъ и 10.513 умершихъ), Курская губернія (13.201 заболѣвшихъ и 4.689 умершихъ), Гродненская губернія (11.213 заболѣвшихъ и 3.161 умершихъ).

Въ Московской губерніи холерная эпидемія въ 1866 году была не сильна; по отчетамъ Медицинскаго Департамента: въ Московской губерніи заболѣло отъ холеры въ 1866 году—2.198 человѣкъ, изъ которыхъ умерло 1.011; по отчету Комитета охраненія народнаго здравія, въ Москвѣ, больныхъ холерой въ 1866 году было около 1.600 человѣкъ. Холера въ Московской губерніи оффиціально считалась прекратившейся 15-го ноября 1866 года, хотя изъ отчета Комитета общественнаго здравія видно, что отдѣльные случаи заболѣванія были до конца декабря.

Въ 1867 году въ Москвѣ холеры не было, равно какъ не было ея и во всѣхъ центральныхъ губерніяхъ. Въ этомъ году особенно пострадало отъ нея царство Польское и кромѣ того въ небольшихъ размѣрахъ во вторую половину года она была въ западныхъ губерніяхъ; что касается Петербурга, то отдѣльныя заболѣванія холерой въ 1867 году были здѣсь въ продолженіе всего года,—всѣхъ заболѣвшихъ было 275, изъ коихъ умерло 139. Въ этомъ году особенно сильно были поражены нѣкоторыя государства Западной Европы.

Въ 1868 году холера въ видѣ мѣстной эпидеміи наблюдалась только въ Липовецкомъ уѣздѣ, Кіевской губерніи, въ селеніяхъ: Великой Ростовкѣ и Соллогубовкѣ. Въ другихъ губерніяхъ Европейской Россіи наблюдалась только порадическая холера, которая не была признана азіатской, а сочтена за

Cholera nostras. Въ Москвѣ такихъ заболѣваній было 47, изъ которыхъ 14 окончились смертью; въ Петербургѣ 92, изъ заболѣвшихъ умерло 52.

Въ 1869 году холера весьма медленно распространялась изъ Кіевской губерніи, гдѣ она въ видѣ единичныхъ случаевъ наблюдалась въ продолженіе всей весны и лѣтомъ; а съ 8-го августа уже обнаружилась въ видѣ эпидеміи. Въ ноябрѣ холера появилась въ Орловской и Тульской губерніяхъ, а въ декабрѣ (25 числа) было первое заболѣваніе въ Москвѣ. Начиная съ 25-го декабря 1869 года, холера въ Москвѣ продолжалась до 27-го апрѣля 1870 года и затѣмъ снова появилась только осенью въ сентябрѣ того же года. Москва и Петербургъ считаются мѣстами перезимовки холеры въ 1870—71 году; изъ этихъ двухъ городовъ холера уже ранней весной начала распространяться во всѣ стороны. Лѣтомъ и осенью 1871 года въ Москвѣ и Московской губерніи была довольно сильная эпидемія холеры; по свѣдѣніямъ Медицинскаго Департамента въ Московской губерніи заболѣло холерою въ 1871 году—23.290, изъ нихъ умерло 10.410; отношеніе умершихъ къ числу населенія равняется $5,_6$ pro mille.

Въ 1871 году холера прекратилась 15-го ноября; въ слѣдующемъ 1872 году она началась въ Москвѣ съ 1-го іюня, но заболѣваній было сравнительно немного, такъ что всѣхъ заболѣвшихъ въ Московской губерніи въ 1872 г., по свѣдѣніямъ Медицинскаго Департамента, значится 1.570 человѣкъ, изъ коихъ умерло 848 человѣкъ.

Холерная эпидемія въ 1866 году появилась въ Москвѣ 16-го іюня и продолжалась до глубокой осени.

Первою больною считается кухарка діакона Павловской больницы. Эта больная выздоровѣла.

Второй холерный случай, окончившійся смертью 6-го іюля, былъ вскорѣ затѣмъ въ той же Павловской больницѣ, это была торговка Евфимія Ѳедорова Лебедева, жившая въ Басманной части, 1 квартала, въ домѣ Лишкина. Потомъ начали появляться заболѣванія и въ другихъ участкахъ, безъ всякой видимой связи другъ съ другомъ.

Прилагаемая ниже таблица, показывающая распредѣленіе заболѣваній холерой по частямъ города и по кварталамъ, наиболѣе пораженнымъ холерой въ 1867 г., составлена на основаніи данныхъ отчета Высочайше учрежденнаго комитета для принятія мѣръ противъ холеры. При составленіи этой таблицы взяты отношенія числа заболѣвшихъ pro mille къ числу населенія кварталовъ, по переписи, бывшей 12-го декабря 1871 года.

Какъ видно изъ таблицы, болѣе другихъ поражены были холерою: 1) первый кварталъ Якиманской части, расположенный на восточной половинѣ острова, образуемаго Москвой рѣкой и каналомъ, въ которомъ на 1.000 жителей пришлось $13,_8$ заболѣваній; 2) первый кварталъ Пресненской части съ заболѣваніемъ $11,_3$ pro mille; кварталъ этотъ занималъ прибрежную мѣстность между Смоленскимъ рынкомъ и Проточнымъ переулкомъ; 3) пятый кварталъ Мясницкой части, съ заболѣваемостью $8,_4$ pro mille, обнимающій собою почлежные дома Хитрова рынка и 4) первый кварталъ Пятницкой части, расположенный, какъ и первый кварталъ Якиманской части, на островѣ между Москвой рѣкой и канавой и занимающій другую половину этого острова; въ этомъ кварталѣ на 1.000 жит. пришлось $7,_3$ заболѣваній.

Въ первомъ кварталѣ Якиманской части болѣе другихъ холерой были поражены слѣдующія владѣнія: домъ Архипова, въ которомъ заболѣло 18 человѣкъ, изъ коихъ умерло 14; домъ Кокорева, гдѣ заболѣло 10 человѣкъ; домъ курьеровъ Правительствующаго Сената, гдѣ заболѣло 10 человѣкъ и домъ Кузнецова, гдѣ заболѣло 8 человѣкъ.

Въ первомъ кварталѣ Пятницкой части болѣе другихъ поражены были дома: Осипова, Кольрейеръ и Ананьева (по 6 человѣкъ въ каждомъ).

Въ первомъ кварталѣ Пресненской части, особенно много заболѣвшихъ было въ домѣ Арженикова, гдѣ было 27 заболѣваній холерой и въ домѣ генерала Лихутина, въ Никольскомъ переулкѣ, гдѣ было 9 заболѣваній. Отчетъ Высочайше учрежденнаго Комитета обращаетъ вниманіе на особенно неблагопріятныя условія всего Проточнаго переулка и особенно двора дома Арженикова. Вотъ какъ описывается эта мѣстность въ отчетѣ Комитета. «Къ Проточному переулку между 1-мъ и 2-ымъ кварталами Пресненской части идутъ скаты, съ одной стороны—отъ Смоленскаго рынка, съ другой—отъ Кудрина, по задней улицѣ Новинскаго гулянья. Третій скатъ образуется въ Арбатской части на противоположной сторонѣ.—Передъ началомъ Проточнаго переулка устроена вымощенная открытая воронка, въ которую эти три ската обращаютъ свою дождевую воду; послѣдняя идетъ далѣе по канавѣ, продолженной по срединѣ Проточнаго переулка. Здѣсь дождевая вода съ присоединеніемъ помоевъ и отбросовъ изъ лежащихъ по сторонамъ переулка домовъ течетъ внизъ къ Москвѣ рѣкѣ. Первую преграду она встрѣчаетъ въ пескѣ прибиваемомъ изъ немощеннаго Криваго переулка, открывающагося въ Проточный. Отъ этого камни мостовой вымываются, выбиваются экипажами и почва пропитывается наполненной нечистотами водой. Далѣе, приближаясь къ Москвѣ рѣкѣ, дождевая вода встрѣчаетъ препятствіе въ нѣкогда вымощенной, а нынѣ не мощенной улицѣ, идущей вдоль берега Москвы рѣки. По всей этой улицѣ вода, встрѣтясь съ строевымъ лѣсомъ, которымъ загроможденъ берегъ, не имѣющій ни ската къ рѣкѣ, ни канавы,—останавливается и образуетъ родъ болота, въ которомъ можно найти и булыжникъ мостовой и кухонные отбросы и экипажные обломки».

«Нечего и говорить, что это условіе въ значительной степени содѣйствуетъ болѣзненности и смертности 1-го квартала Пресненской части, густо населеннаго бѣднѣйшимъ людомъ. Въ 1-мъ кварталѣ Пресненской части, домъ Арженикова найденъ въ вопіющемъ безпорядкѣ. Въ немъ было наиболѣе холерныхъ больныхъ, именно 27 человѣкъ, изъ коихъ умерло 10. При входѣ въ ворота, представилась переполненная клоака, по двору тянулись помостья или деревянный тротуаръ, шириною въ сажень и длиною сажень въ 15, подъ который лились помои и въ гнилоточины котораго кидался отбросъ со всего дома; все это гнило! Въ томъ же кварталѣ, въ домѣ Лихутина, въ Большомъ Никольскомъ переулкѣ, было 9 больныхъ, изъ которыхъ умерло 4. Всѣхъ больныхъ въ Пресненской части было 102, изъ нихъ 61 въ первомъ кварталѣ».

Въ пятомъ кварталѣ Мясницкой части, всѣ заболѣванія относятся къ почлежнымъ домамъ Хитрова рынка; всѣхъ больныхъ холерой изъ 5-го квартала Мясницкой части поступило 104 человѣка. Здѣсь по заболѣваемости выдаются прежде бывшіе почлежные дома Толоконникова и Бѣложаева, изъ коихъ въ

первомъ заѣмогло холерой 17 человѣкъ и во второмъ 16 человѣкъ. Отчетъ Высочайше учрежденнаго Комитета обращаетъ особенное вниманіе на неблагопріятное состояніе двора дома Бѣложаева; въ отчетѣ говорится: корридоры и комнаты грязны, помѣщенія тѣсны, во всемъ домѣ нѣтъ ни одного отхожаго мѣста, такъ что жители принуждены были испражняться на дворѣ или на площади (Хитровомъ рынкѣ). Эти неудобства устранены по настоянію Комитета.

Затѣмъ въ нисходящемъ порядкѣ по количеству заболѣвшихъ слѣдуютъ: 5-ый кварталъ Хамовнической части и 5-ый кварталъ Яузской части, изъ коихъ въ первомъ больныхъ было 54 и составляло $6,_8$ на 1.000 жителей и во второмъ—34 и составляло $6,_3$ pro mille къ населенію.

5-й кварталъ Хамовнической части расположенъ по лѣвому берегу Москвы рѣки и обнималъ собой районъ, заключающійся между новыми Клиниками, рѣкой и Благовѣщенскимъ переулкомъ. Здѣсь расположены фабрики Гюбнеръ и Гапешныхъ, на которыхъ и были, главнымъ образомъ, заболѣванія холерой.

5-й кварталъ Яузской части расположенъ при впаденіи Яузы въ Москву рѣку и заключалъ въ себѣ Устьинскій переулокъ и владѣнія, расположенныя въ переулкахъ по берегу Москвы рѣки, между улицей Гончарной, Краснохолмской и берегомъ Москвы рѣки. Здѣсь много больныхъ поступило изъ Устьинскаго переулка, причемъ изъ дома Кайсарова въ этомъ переулкѣ, поступило 10 человѣкъ.

Затѣмъ слѣдуетъ 1-ый кварталъ Пречистенской части, съ заболѣваніемъ $5,_1$ pro mille. Кварталъ этотъ расположенъ по берегу Москвы рѣки позади храма Христа Спасителя. Здѣсь особенно выдавался по заболѣваемости домъ Крейтеръ *), въ которомъ заболѣло 9 человѣкъ.

1-ый и 3-ій кварталы Серпуховской части и 6-ой кварталъ Хамовнической части, съ заболѣваемостію $4,_9$ pro mille. Кварталы эти соотвѣтствуютъ слѣдующимъ участкамъ настоящаго полицейскаго дѣленія города: 1-й кварталъ Серпуховской части соотвѣтствуетъ прибрежной части 2-го участка Пятницкой части настоящаго дѣленія; здѣсь много фабрикъ, на которыхъ и были заболѣванія. Въ этомъ кварталѣ заболѣло холерой 46; пораженныхъ домовъ было 29. 3-ій кварталъ Серпуховской части вполнѣ соотвѣтствуетъ 2-му участку Серпуховской части настоящаго дѣленія. Въ этомъ кварталѣ значительное количество пораженныхъ домовъ приходится на слободу Даниловку. Заболѣло холерою здѣсь 64 человѣка, изъ нихъ умерло 29; поражены были холерой 31 домъ и 2 барки. Въ участкѣ между прочимъ помѣщаются четыре фабрики, на коихъ живетъ около $1^1/_2$ тысячи народа. Первые случаи заболѣванія холерой начались на фабрикѣ Обалихина. – 6-ой кварталъ Хамовнической части состоялъ изъ Дорогомилова, т. е. той части 2-го участка Хамовнической части, которая находится на правомъ берегу рѣки Москвы.

Относительно заболѣваемости въ другихъ частяхъ въ отчетѣ Высочайше учрежденнаго Комитета сдѣланы слѣдующія замѣчанія: въ Рогожской части наиболѣе заболѣвшихъ и умершихъ было въ 5-мъ и 6-омъ кварталахъ. Кварталы эти помѣщаются на самой окраинѣ и 5-ый кварталъ обнимаетъ собою Крутицкіе переулки и сосѣднія съ ними улицы.

Здѣсь большинство улицъ не мощенныя и по свойству почвы въ дождливое время едва проѣзжія.

*) Этотъ домъ былъ гнѣздомъ холеры и въ 1892 г.

6-ой кварталъ обнимаетъ собою мѣстность, занятую Крутицкими казармами и Арбатцемъ. Подъ этимъ послѣднимъ названіемъ разумѣется довольно возвышенное мѣсто, ограниченное съ одной стороны высокимъ берегомъ Москвы рѣки, съ другой—городскимъ валомъ, а съ третьей—глубокими оврагами. На Арбатцѣ нѣтъ ни одной вымощенной улицы, нѣтъ вблизи фонтана.

Въ Лефортовской части много больныхъ было въ Черкизовѣ, гдѣ почти въ каждомъ домѣ помѣщаются мелкія фабрики.

Въ Басманной части холерныхъ больныхъ было немного; на 19.940 жителей заболѣло 50 человѣкъ; эта часть изобилуетъ садами и широкими улицами.

Слѣдующая таблица показываетъ распредѣленіе заболѣваемости холерой въ 1866 году по частямъ города, съ показаніемъ наиболѣе пораженныхъ кварталовъ.

Заболѣванія холерой въ Москвѣ въ 1866 году.

ЧАСТЬ.	Общее количество заболѣвшихъ холерой въ части.	Кварталы, наиболѣе пораженные холерою.		Число жителей кварталовъ по переписи 1872 г.	Отношенія къ числу жителей pro mille.
		Кварталъ.	Число больныхъ.		
Сѣнуховская	165	1-й.	64	9404	4,8
		2-й.	21	7510	2,7
		3-й.	64	12920	4,8
		4-й.	23	8115	2,8
		5-й.	11	4746	2,3
Пятницкая	89	1-й.	53	7256	7,3
Якиманская	135	1-й.	77	5543	13,8
		6-й.	21	4788	4,3
Хамовническая	123	3-й.	31	8798	3,5
		5-й.	54	7886	6,9
		6-й.	23	4618	4,9
Прѣснепская	102	1 й.	61	5394	11,3
Пречистенская	67	1 й.	26	5030	5,1
Арбатская	28	—	—	—	—
Тверская	76	3-й.	24	8934	2,7
Городская	73	1-й.	15	2819	5,3
		2-й.	11	8027	1,3
		3-й.	16	3059	5,2
		4-й.	31	8943	3,4
Мясницкая	207	5-й.	104	12403	8,4
Сущевская	29	—	—	—	—
Срѣтенская	60	—	—	—	—
Мѣщанская	44	1-й.	16	5254	3,0
Басманная	50	—	—	—	—
Лефортовская	352	Много больныхъ было въ Черкизовѣ.			
Рогожская		3-й.	27	6837	3,9
Яузская		5-й.	34	5370	6,3
А всего	1.600	—	—	—	—

Появленіе холеры въ 1865 году на югѣ Россіи побудило администрацію предпринять нѣкоторыя предварительныя мѣры. Въ виду возможности появленія холерной эпидеміи, Московскій генералъ-губернаторъ 21 января 1866 года образовалъ особый Комитетъ охраненія общественнаго здравія. При учрежденіи Комитета генералъ-губернаторъ выразилъ желаніе, чтобы Комитетъ былъ учрежденіемъ постояннымъ и рѣшалъ всѣ важнѣйшіе вопросы общественной гигіены. Въ этотъ Комитетъ, образованный подъ предсѣдательствомъ генералъ-адъютанта Врасскаго, вошли всѣ главные доктора, медицинскіе инспекторы (военный и гражданскій) и профессора университета. Въ виду того, что холеры въ январѣ 1866 года въ Москвѣ еще не было, генералъ-губернаторъ предложилъ Комитету прежде всего заняться изслѣдованіемъ причинъ и изысканіемъ способовъ къ устраненію существовавшей тогда въ Москвѣ усиленной заболѣваемости тифомъ и возвратной горячкой. Въ первыхъ же засѣданіяхъ Комитета выяснено, что мѣстъ въ больницахъ для помѣщенія всѣхъ заболѣвавшихъ тифомъ не хватаетъ. Въ рапортѣ о засѣданіи 27 января предсѣдатель Врасскій доноситъ генералъ-губернатору, что больница для чернорабочихъ, выстроенная на 500 кроватей штатныхъ и 320 временныхъ, уже оказалась несостоятельной относительно помѣщенія въ зданіяхъ, имѣющихся въ ея распоряженіи, всѣхъ тифозныхъ больныхъ, платящихъ 70-копѣечный больничный сборъ. Въ какомъ положеніи въ то время были больницы для чернорабочихъ видно изъ того, что по заявленію главнаго доктора больницы Паженкопфа, сдѣланному въ засѣданіи Комитета, изъ 1.600 человѣкъ больныхъ, помѣщенныхъ въ то время въ больницу, большое количество не имѣетъ не только приличнаго помѣщенія, но и никакого; больницы помѣщаютъ больныхъ въ пріемныхъ комнатахъ, коридорахъ, на полу и за всѣмъ тѣмъ вынуждены отказывать.

Полицейскіе дома были въ немаломъ затрудненіи, куда отправлять привезенныхъ и поднятыхъ на улицѣ больныхъ, такъ какъ при полицейскихъ домахъ въ то время не было пріемныхъ покоевъ и больные до отправленія въ больницу должны были оставаться или въ арестантской камерѣ или въ прихожей частнаго дома.

При такомъ положеніи дѣла, первыми заботами Комитета было поставить на видъ администраціи безотлагательную потребность въ увеличеніи больничныхъ мѣстъ.

И дѣйствительно, мы видимъ, что въ 1866 году, для увеличенія чернорабочихъ больницъ, былъ нанятъ домъ Шепелева, съ разсчетомъ помѣстить въ немъ 600 кроватей. Этимъ было положено начало Яузскаго отдѣленія больницы для чернорабочихъ.

Приговоромъ Думы отъ 16 февраля положено: «открыть временную Городскую больницу на 240 кроватей въ городскихъ зданіяхъ бывшей Титовской фабрики, на Калужской улицѣ».

При полицейскихъ домахъ были учреждены пріемные покои по образцу Петербурга.

Весной заболѣваемость тифомъ уменьшилась и Комитетъ занялся выработкой предупредительныхъ мѣръ противъ холеры, а также и плана дѣйствій въ случаѣ появленія эпидеміи.

При обсужденіи плана дѣйствій въ случаѣ появленія холеры въ Москвѣ,

Библиотека

въ засѣданіяхъ Комитета велись оживленныя пренія относительно предварительныхъ врачебныхъ посѣщеній въ случаѣ развитія эпидеміи въ Москвѣ. Между тѣмъ, какъ одна половина членовъ Комитета отрицала пользу и удобопримѣнимость предварительныхъ врачебныхъ посѣщеній въ томъ ихъ видѣ, какъ они примѣнялись въ Англіи и Баваріи, другая половина членовъ отстаивала ихъ пользу и признавала необходимымъ примѣнить ихъ и въ Москвѣ въ случаѣ появленія эпидеміи. Предварительныя врачебныя посѣщенія были примѣнены въ эпидемію 1866 года въ Петербургѣ, въ виду того, что относительно этой мѣры даже въ самое послѣднее время встрѣчаются очень благопріятные отзывы («Холера въ Петербургѣ въ прежніе годы», статья Архангельскаго, журналъ Рус. Общ. охр. нар. здр. 1892, № 8—9). Я привожу проектъ, который былъ предложенъ лицами, желавшими ввести предварительныя посѣщенія въ эпидемію 1866 года и послѣдующихъ годовъ, какъ мѣру борьбы противъ распространенія холеры.

Проектъ этотъ слѣдующій: Въ виду приближенія холеры къ Москвѣ, нужно сдѣлать слѣдующія распоряженія: 1) составить и разослать по всѣмъ домамъ печатныя наставленія о предупрежденіи холеры, о значеніи предвѣщающаго поноса и излѣчимости болѣзни въ началѣ ея развитія, о значеніи и пользѣ ежедневныхъ врачебныхъ осмотровъ и объ учрежденіи врачей-посѣтителей, дабы цѣль и значеніе этой системы сдѣлались извѣстными не только домовладѣльцамъ, но по возможности всѣмъ жильцамъ и старшимъ въ семействахъ.—2) Раздѣлить городъ въ санитарномъ отношеніи, по числу частей, на 17 округовъ.—3) Въ каждый округъ назначить, по примѣру Петербурга, медицинскаго инспектора изъ заслуживающихъ особаго довѣрія врачей и окружнаго попечителя изъ гласныхъ Общей Думы, по выбору Общества, для надзора въ хозяйственномъ и гигіеническомъ отношеніи. Примѣчаніе: Для частей города слишкомъ обширныхъ, напримѣръ: Лефортовской, Хамовнической и проч. инспектору и попечителю могутъ быть назначены помощники.—4) Каждый округъ или часть города раздѣлить затѣмъ на мелкіе участки по числу приходовъ, или каждый кварталъ раздѣлить на три участка, какъ это предпринято въ Петербургѣ. Въ каждый изъ такихъ участковъ назначить: а) участковаго попечителя изъ мѣстныхъ обывателей, пользующихся общимъ уваженіемъ и изъявившихъ согласіе безвозмездно принять на себя обязанности и б) врача-посѣтителя съ опредѣленнымъ содержаніемъ, для ежедневныхъ посѣщеній бѣдныхъ обывателей на ихъ квартирахъ. Примѣчаніе: Приходовъ въ Москвѣ около 250, кварталовъ—91, такъ что при раздѣленіи каждаго изъ нихъ на три участка, получится 273 участка, слѣдовательно, при той и другой системѣ дѣленія получается почти одна и та же цифра врачей—250—270. Возьмемъ 250 врачей; на каждаго изъ нихъ при этомъ дѣленіи придется не болѣе $1^1/_2$ тысячи населенія и около 60 домовъ, изъ которыхъ слѣдуетъ исключить дома достаточныхъ лицъ, имѣющихъ собственныхъ врачей, дома казенныхъ вѣдомствъ, казармы, училища, большія фабрики и другія заведенія, гдѣ также есть свои врачи, такъ что, число обывателей, поручаемыхъ ежедневному осмотру, не превзойдетъ 700—800 человѣкъ. Цифра весьма незначительная сравнительно съ количествомъ $2—2^1/_2$ тысячъ человѣкъ, которыхъ въ 1848 и 1849 годахъ посѣщали врачи-визитаторы въ

Англіи, употребляя на это по 8 часовъ времени и получая около 5 руб. сер. суточнаго содержанія.—Можно предсказать, что при этой системѣ Москва обойдется, вѣроятно, безъ временныхъ больницъ и тогда расходъ на случай эпидеміи ограничится почти исключительно содержаніемъ врачебнаго персонала и пріобрѣтеніемъ необходимыхъ медикаментовъ.

Къ проекту приложены слѣдующія инструкціи медицинскимъ инспекторамъ, окружнымъ и участковымъ попечителямъ и врачамъ-посѣтителямъ.

Окружному медицинскому инспектору вмѣняется въ обязанность:

1. Лично надзирать по ввѣренной ему части города за дѣйствительнымъ исполненіемъ гигіеническихъ мѣръ и за правильнымъ ходомъ врачебныхъ дѣйствій и давать этимъ мѣрамъ и дѣйствіямъ надлежащее направленіе.

2. Постоянно слѣдить за пораженными мѣстностями своей части и вести точные списки улицамъ, кварталамъ и домамъ, постигнутымъ болѣзнію, съ тѣмъ чтобы по преимуществу туда обращать дѣйствія врачей-посѣтителей. На этотъ конецъ инспекторъ получаетъ отъ врачей-посѣтителей ежедневные именные списки о заболѣвающихъ холерою, съ показаніемъ домовъ.

3. По донесеніи отъ подвѣдомственныхъ врачей о существованіи гдѣ либо вредныхъ для здоровья условій, сообщать по личномъ въ томъ удостовѣреніи мѣстной полиціи, которая обязана неотлогательно принимать мѣры къ ихъ отстраненію. Въ случаѣ неисполненія его указаній полиціею, онъ докладываетъ о томъ Комитету охраненія народнаго здравія, для представленія начальству.

4. Собирать въ опредѣленные сроки врачей-посѣтителей ввѣренной ему части, для совѣщанія о лучшихъ медицинскихъ, діэтическихъ и гигіеническихъ средствахъ противъ холеры въ первомъ ея періодѣ.

5. Доставлять въ Комитетъ ежедневныя вѣдомости о состояніи болѣзни, донесенія о мѣрахъ принятыхъ или еще потребныхъ, а по окончаніи эпидеміи и о дѣйствіяхъ своихъ по округу съ подробной численной вѣдомостью.

6. Медицинскому инспектору доставляются также ежедневныя вѣдомости о числѣ больныхъ изъ больницъ, тюремъ, училищъ и другихъ заведеній гражданскаго вѣдомства, во ввѣренной ему части города находящихся.

Инструкція окружнымъ попечителямъ.

1. Окружные попечителя назначаются по одному въ каждую часть города изъ гласныхъ Общей Думы, по выбору Городскаго Общества. Они составляютъ при Думѣ особую Коммиссію, предсѣдательствующій которой состоитъ непремѣннымъ членомъ Комитета охраненія народнаго здравія.

2. Избраннымъ въ окружные попечители гласнымъ для ближайшаго съ ихъ стороны надзора за торговлей съѣстными припасами въ чертѣ ввѣренныхъ имъ частей города предоставляются всѣ права, присвоенныя члену Думы, завѣдующему торговой полиціей.

3. Въ отношеніи очистки города и содержанія въ надлежащей исправности улицъ, площадей и дворовъ, а также точнаго исполненія правилъ установленныхъ закономъ для каждаго рода торговли, окружные попечителя имѣютъ наблюденіе черезъ участковыхъ-попечителей.

4. Въ случаѣ неисполненія домовладѣльцами и торговцами указаній участковыхъ попечителей, окружные попечителя сообщаютъ о томъ на распоряженіе мѣстной полиціи, подъ личной ея отвѣтственностью; въ случаѣ-же уклоненія отъ исполненія и полиціи, представляютъ по совѣщаніи съ медицинскимъ инспекторомъ чрезъ своего предсѣдателя, Комитету охраненія народнаго здравія, для дальнѣйшихъ распоряженій.

Инструкція участковымъ попечителямъ.

1. Участковые попечителя избираются окружнымъ попечителемъ изъ мѣстныхъ жителей, пользующихся уваженіемъ и изъявляющихъ желаніе безвозмездно принять на себя исполненіе нижеслѣдующихъ обязанностей.

2. Лица, изъявившія на то согласіе, распредѣляются по участкамъ сообразно съ мѣстомъ ихъ жительства.

3. На участковыхъ попечителей возлагается попеченіе о принятіи надлежащихъ выполненій жителями предохранительныхъ гигіеническихъ мѣръ. Они обязаны въ этомъ отношеніи въ точности слѣдовать указаніямъ окружнаго попечителя и медицинскаго инспектора.

4. Участковые попечителя обращаютъ особенное вниманіе на очистку площадей, улицъ, дворовъ, черныхъ лѣстницъ и проч., содержаніе выгребныхъ и помойныхъ ямъ и указанія и жалобы по этому предмету живущихъ въ домахъ.

5. Въ отношеніи торговыхъ, питейныхъ и другихъ промышленныхъ заведеній, слѣдятъ за точнымъ исполненіемъ правилъ, установленныхъ закономъ, для каждаго рода торговли.

6. Въ случаѣ замѣченныхъ ими обстоятельствъ или условій, могущихъ имѣть вредное вліяніе на здоровье жителей, и уклоненія домовладѣльцевъ или торговцевъ отъ исполненія ихъ требованій, участковые попечителя по совѣщаніи съ врачами-посѣтителями, сообщаютъ о томъ окружному попечителю или медицинскому инспектору, для дальнѣйшихъ распоряженій.

7. Участковые попечителя должны содѣйствовать врачамъ-посѣтителямъ при исполненіи ихъ обязанностей, въ особенности же употреблять свое вліяніе на успокоеніе жителей, устраняя въ нихъ предразсудки и вразумляя относительно пользы мѣръ, принятыхъ Правительствомъ.

Примѣчаніе. По вступленіи участковыхъ попечителей въ ихъ обязанности, они не далѣе 10—14 дней, должны сообщить окружнымъ попечителямъ, а сіи послѣдніе Коммиссіи о результатахъ произведеннаго ими осмотра, а также и мѣрахъ, которыя, по ихъ мнѣнію, необходимо будетъ принять со стороны города, съ точными обозначеніями предстоящихъ на каждый отдѣлъ издержекъ.

Инструкція врачамъ-посѣтителямъ.

1. Исполнять словесныя и письменныя указанія инспектора.

2. Посѣщать ежедневно по крайней мѣрѣ одинъ разъ, а въ особенныхъ случаяхъ и чаще, каждый домъ ввѣреннаго имъ участка (за исключеніемъ лишь большихъ общественныхъ заведеній, больницъ, тюремъ, училищъ, которые имѣютъ своихъ врачей) и доставлять по опредѣленной формѣ свѣдѣнія о больныхъ,

прямо инспекторамъ. Въ семействахъ зажиточныхъ, особенно если они имѣютъ своихъ медиковъ, посѣщеніе врачей-посѣтителей можетъ ограничиться общимъ освѣдомленіемъ при помощи хозяевъ и старшихъ въ семействѣ; въ семействахъ же бѣдныхъ и простолюдиновъ, врачи-посѣтители непремѣнно входятъ въ самыя квартиры, для личнаго удостовѣренія въ состояніи здоровья жителей, въ содержаніи жилищъ и доброкачественности пищи.

3. Въ каждомъ домѣ дать рецептъ, по которому домохозяинъ или другой благонадежный человѣкъ возьметъ изъ аптеки въ умѣренномъ количествѣ тѣ средства, какія необходимы, какъ первыя средства заболѣвающимъ холерой. Такія средства съ точнымъ обозначеніемъ ихъ состава должны храниться подъ замкомъ у благонадежнаго человѣка. Безъ распоряженія врача они никому не должны быть даваемы. Врачъ при своихъ визитаціяхъ, если найдетъ нужнымъ оказать врачебныя пособія—тому или другому изъ живущихъ въ домѣ, можетъ потребовать средства, отдѣлить отъ нихъ въ присутствіи благонадежнаго человѣка въ готовыя стклянночки или коробочки нужное количество, снабдивъ эти стклянночки или коробочки особыми сигнатурами, на которыхъ долженъ означить имя и фамилію больнаго и способъ употребленія лѣкарства, а остальныя лѣкарства долженъ опять передать для храненія благонадежному человѣку. Конечно, въ запасѣ могутъ храниться въ домѣ только немногія средства, необходимыя какъ первыя пособія. Другія средства врачъ долженъ выписывать изъ аптеки по мѣрѣ надобности, для каждаго изъ больныхъ. По окончаніи эпидеміи, запасныя противухолерныя средства слѣдуетъ отобрать.

Примѣчаніе. Выборъ нужныхъ медикаментовъ предоставляется самимъ врачамъ по соглашенію ихъ съ медицинскимъ инспекторомъ. – Для лицъ, неимѣющихъ возможности платить за лѣкарства въ аптеку, врачъ выписываетъ ихъ по даровому рецепту.

4. Въ случаѣ перехода поноса во 2-й или собственно холерный періодъ, врачъ-посѣтитель озабочивается, при помощи попечителя, отправленіемъ больнаго въ ближайшую больницу, или же при несогласіи на то больнаго и желаніи оставаться на квартирѣ, отдѣляетъ его по возможности отъ здоровыхъ и наблюдаетъ, чтобы въ домѣ въ точности исполнялись предписанныя правила.

5. Первыхъ заболѣвшихъ въ какомъ либо домѣ дѣйствительною холерой, тщательно разспрашивать объ условіяхъ, при которыхъ развилась болѣзнь, а именно предшествовали ей или нѣтъ погрѣшности въ діетѣ, простуда или другія случайныя причины, или не были ли они прежде того въ мѣстахъ, гдѣ свирѣпствуетъ холера, когда именно и какого рода были отношенія ихъ къ холернымъ

6. Сверхъ сего доставляются инспектору по опредѣленной формѣ ежедневныя вѣдомости о состояніи здоровья жителей участка съ показаніемъ числа лицъ, одержимыхъ поносомъ и лицъ, одержимыхъ холерой (о послѣднихъ сверхъ того представлять именной списокъ съ обозначеніемъ дома и квартала).

7. На обязанности врача-посѣтителя также лежитъ успокоивать жителей, объясняя имъ, что холера развивается не вдругъ, а начинается поносомъ удобоизлѣчимымъ, если не будетъ пропущено первое время и совѣтовать въ случаѣ отсутствія врача, немедленно обращаться за помощью въ частные дома и больницы.

Проектъ предварительныхъ посѣщеній, какъ связанный съ большими расходами по найму 250—270 врачей, былъ отклоненъ; вмѣсто предварительныхъ врачебныхъ посѣщеній было принято: 1) вмѣнить въ обязанность домовладѣльцамъ и хозяевамъ квартиръ наблюдать за живущими и немедленно давать знать врачамъ—о больныхъ поносомъ. 2) Распространить общепонятныя наставленія съ изложеніемъ понятій о холерѣ и способовъ употребленія самыхъ простыхъ средствъ для его прекращенія. 3) Возможно чаще производить осмотры ремесленныхъ заведеній, гдѣ бѣдный людъ живетъ въ тѣснотѣ, неопрятности и дурныхъ гигіеническихъ условіяхъ. 4) Устроить центральные пункты въ городѣ, которые должны быть извѣстны всѣмъ жителямъ и въ которыхъ постоянно, днемъ и ночью, должны находиться два дежурные врача, одинъ для поданія помощи приходящимъ, другой—для посѣщенія больныхъ на ихъ квартирахъ во всякое время. 5) Устройство врачебныхъ дежурствъ на пассажирскихъ станціяхъ желѣзныхъ дорогъ.

Въ эпидемію 1866 г. и затѣмъ въ 1870 —1871 и 1872 годахъ, городъ былъ раздѣленъ на 17 округовъ, по числу частей; каждымъ округомъ завѣдывалъ окружной медицинскій инспекторъ, состоя въ тоже время членомъ Комитета общественнаго здравія и одинъ окружной попечитель изъ гласныхъ Думы. Въ виду открывшейся надобности, въ 1871 году приглашено было болѣе 70 человѣкъ врачей для постоянныхъ дежурствъ при полицейскихъ пріемныхъ покояхъ; дежурили по два врача, какъ полагалось по проекту. Этимъ немногимъ и исчерпывается вся врачебная организація, бывшая во время эпидеміи 1866—1870 и 1871 гг. въ Москвѣ.

Послѣ сравнительно небольшой эпидеміи 1866 года, въ слѣдующіе три года: въ 1867, 1868 и 1869 годахъ холеры въ Москвѣ не было. Въ 1870 г. по оффиціальнымъ даннымъ холерная эпидемія началась въ Москвѣ слѣдующими случаями. 25 декабря 1869 года доставленъ въ Полицейскую больницу крестьянинъ Еф. Назаровъ, съ припадками азіатской холеры; 26 декабря Назаровъ умеръ, и вскрытіе показало, что онъ страдалъ дѣйствительно азіатской холерой. 1 января 1870 года въ ту же больницу доставлена больная Авдотья Федосѣева, которая умерла 4 января тоже отъ холеры. Медицинская контора, донося объ этихъ случаяхъ генералъ-губернатору, говоритъ, что, насколько извѣстно, эти люди были пріѣзжіе и опредѣленнаго мѣста жительства не имѣли. 3 января принятъ въ Военный госпиталь, присланный изъ Мясницкой части, безсрочно-отпускной Антонъ Калининъ, который оказался больнымъ холерой; затѣмъ заболѣли холерой сидѣлка госпиталя Марья Константинова и двѣ больныя, лѣчившіяся въ госпиталѣ отъ другихъ болѣзней. 4 января доставлена въ Полицейскую больницу изъ ночлежнаго дома Бѣлошаева Авд. Иванова и изъ ночлежнаго дома Толоконникова Екатерина Макарова. 5 января въ Яузскую больницу поступилъ изъ д. Кондрашева, 5 кв. Яузской ч. (Устинскій пер.), Андріанъ Ивановъ, оказавшійся больнымъ холерой. Эти заболѣванія оффиціально были признаны первыми случаями появленія холеры и на основаніи ихъ сдѣлано было донесеніе Министру Внутреннихъ Дѣлъ о появленіи холеры въ Москвѣ. Съ 18 января штадтъ-физикъ Кетчеръ ведетъ ежедневную вѣдомость о количествѣ всѣхъ заболѣвшихъ холерой, выздоровѣвшихъ и умершихъ отъ нея. Вѣдомости эти приведены мною ниже.

Изъ вѣдомостей оказывается, что заболѣванія холерой въ 1870 году были въ январѣ, февралѣ и началѣ марта; 8 марта было послѣднее заболѣваніе въ этотъ періодъ эпидеміи. Въ вѣдомости, представленной Кетчеромъ 28 марта, значится, что за все время отъ начала эпидеміи, т. е. отъ 25 декабря 1869 года, заболѣло холерою въ Москвѣ 204 чел., изъ нихъ выздоровѣло 86 и умерло 118. Съ 8 марта въ больницы холерныхъ больныхъ не поступало. Въ теченіе всего лѣта 1870 года въ Москвѣ не было эпидемическихъ заболѣваній холерой до сентября мѣсяца, когда они вновь появились, какъ видно изъ вѣдомостей Кетчера и изъ разбора пріемныхъ журналовъ Градской больницы. Впрочемъ отдѣльныя спорадическія заболѣванія холерой были и лѣтомъ 1870 года, касавшіяся по большей части лицъ пріѣзжихъ. Такъ 8 іюля доставлена въ Военный госпиталь съ Хитрова рынка больная холерой Матрена Ефимова, пріѣхавшая изъ Бронницкаго уѣзда; 29 іюля въ Полицейскую больницу поступилъ больной холерой Федоръ Григорьевъ, который и умеръ отъ этой болѣзни; адресъ его опредѣлить не удалось, такъ какъ сообщенный имъ при жизни оказался невѣрнымъ. 25 іюля въ Красныхъ казармахъ заболѣло двое рядовыхъ, изъ нихъ одинъ заболѣлъ еще на дорогѣ изъ Перми въ Москву. По удостовѣренію врача Волгородскаго 4 августа умеръ отъ холеры учитель Чистяковъ; 28 іюля учитель этотъ выѣхалъ изъ Одессы здоровымъ, по дорогѣ заболѣлъ поносомъ, а на другой день по пріѣздѣ въ Москву онъ заболѣлъ уже ясно выраженными припадками азіатской холеры. Кромѣ Чистякова, также 4 августа умеръ отъ холеры нѣкто Леонтьевъ, пріѣхавшій изъ Нижняго [1]).

Изъ приведенныхъ данныхъ очевидно, что лѣтомъ 1870 года не было недостатка въ заносахъ холеры въ Москву и тѣмъ не менѣе холера въ это лѣто въ Москвѣ не развилась; до сентября мѣсяца въ Московскихъ больницахъ вообще не было больныхъ холерой. 1 сентября въ Лузскую больницу поступила банщица изъ бань Челышова, больная холерой, а 5 сентября рабочій съ завода Доброва и Набгольцъ, Пятницкой части, также больной холерой. Эти два случая начинаютъ собою рядъ новыхъ заболѣваній холерой въ Москвѣ, который начавшись съ 1 сентября, кончился 22 октября. Всего въ теченіе этого періода въ Москвѣ заболѣло 70 человѣкъ, изъ нихъ выздоровѣло 30 и умерло 40. Такимъ образомъ, эта осенняя эпидемія была гораздо слабѣе, чѣмъ зимой того же года. Особенно замѣчательнымъ фактомъ въ 1870 году является то обстоятельство, что эпидемія холеры была зимой и осенью, но не была лѣтомъ, не смотря на заносы изъ пораженныхъ холерой мѣстностей.

И такъ въ 1870 году холерная эпидемія въ Москвѣ была очень слабая; всего заболѣло 274 человѣка. Съ 22 октября заболѣванія холерой въ Москвѣ прекратились совершенно, какъ это видно изъ вѣдомостей Кетчера. Изъ уѣздовъ Московской губерніи въ 1870 году страдалъ отъ холеры болѣе всѣхъ Богородскій уѣздъ, гдѣ холера появилась 23 сентября и продолжалась до 16 ноября. Всего заболѣло холерой въ этотъ періодъ въ Богородскомъ уѣздѣ 175 чел., изъ нихъ выздоровѣло 120 и умерло 55 чел. [2]).

---

[1]) Всѣ эти данныя получены мною при разборѣ дѣла о холерѣ 1870—1871 гг. Канцелярія Московскаго Генералъ-Губернатора въ Моск. Архивѣ старыхъ дѣлъ.

[2]) Данныя взяты изъ донесенія В. М. Остроглазова, который былъ командированъ медицинской конторой въ Богородскій уѣздъ по поводу заболѣваній холерой.

Для того, чтобы дать ясное представленіе о распредѣленіи заболѣваній холерой во времени, я привожу въ приложеніи вѣдомость о движеніи холерныхъ больныхъ въ Москвѣ въ 1870 году, составленную на основаніи ежедневныхъ донесеній Московской медицинской конторы Министру Внутреннихъ Дѣлъ. Что касается территоріальнаго распространенія заболѣваній, то я имѣю данныя, полученныя только изъ трехъ Московскихъ больницъ: изъ Яузской, въ которой въ 1870 году находилось на излѣченіи 60 чел. больныхъ холерой; изъ 1-й Градской, въ которой было 11 чел. и Маріинской больницы, въ которой было 7 чел. больныхъ холерой. Эти 78 больныхъ поступили изъ слѣдующихъ частей: изъ Серпуховской части 14 чел., изъ Яузской части 11 чел., изъ Пятницкой части 7, изъ Мясницкой части 4, изъ Якиманской части 6, изъ Рогожской части 6, изъ Сущевской части 5, изъ Басманной части 3, изъ Городской части 3, изъ Тверской 2, изъ Арбатской 1, изъ Мѣщанской 1, изъ Пресненской 1, изъ Хамовнической 1 и 13 человѣкъ больныхъ холерой не указали своего мѣста жительства въ Москвѣ. Но уже изъ распредѣленія по Москвѣ 65 больныхъ холерой, заявившихъ свой адресъ, видно, что холера въ 1870 году была разсѣяна по всей Москвѣ.

Эпидемія холеры 1871 года имѣетъ для Москвы особенное значеніе. По силѣ своего развитія она уступаетъ только первымъ двумъ эпидеміямъ, бывшимъ въ 1830 и 1848 годахъ; кромѣ того эта эпидемія есть ближайшая къ намъ по времени своего проявленія. Санитарныя условія, въ которыхъ находилась Москва въ 1871 году, хотя и сильно измѣнились въ послѣдніе годы, но во всякомъ случаѣ они не представляютъ такой рѣзкой разницы съ условіями настоящаго времени, какъ это можно сказать относительно санитарныхъ условій 1830 и 1848 гг. Руководясь этими соображеніями, я старался на сколько возможно подробнѣе собрать всѣ матеріалы, имѣющіе отношеніе къ эпидеміи 1871 года въ Москвѣ. Изъ разбора старыхъ дѣлъ канцеляріи Московскаго генералъ-губернатора, я получилъ тотъ матеріалъ, который даетъ представленіе о распредѣленіи эпидеміи во времени; это ежедневныя вѣдомости о движеніи больныхъ холерой въ городѣ Москвѣ, которыя посылались генералъ-губернаторомъ Министру Внутреннихъ Дѣлъ. Вѣдомости эти составлялись медицинской конторой на основаніи свѣдѣній, которыя доставлялись медицинской конторѣ всѣми больницами, полицейскими врачами и вольнопрактикующими врачами. Вѣдомости эти приведены ниже.

Для того, чтобы составить карту территоріальнаго распространенія холеры въ Москвѣ въ 1871 г., мною были составлены поименные списки больныхъ холерой по пріемнымъ журналамъ слѣдующихъ больницъ: Старо-Екатерининской, Яузской, 1-й Городской, 2-й Городской, Павловской, Ново-Екатерининской, Маріинской и военнаго госпиталя. Рядомъ съ именами выписывались и адресы больныхъ холерой; адресы взяты изъ тѣхъ журналовъ, гдѣ записываются вещи и платье больныхъ, поступающихъ въ больницу и гдѣ адресы пишутся обыкновенно со словъ самихъ больныхъ и ихъ провожатыхъ.

Изъ пріемныхъ журналовъ названныхъ больницъ видно, что въ 1871 г. больныхъ холерой поступило:

Въ Яузскую больницу	815
» Старо-Екатерининскую больницу.	331

Въ отдѣленіе, въ д. Соболева . .	393
» 1-ю Градскую больницу	568
» 2-ю Городскую » . . .	202
» Ново-Екатерининскую больницу .	362
» Павловскую больницу	356
» Маріинскую »	463
» Голицынскую »	172
» Военный госпиталь	762
Всего въ названныя больницы поступило	4.424

По вѣдомостямъ, составленнымъ Московской медицинской конторой, общее количество заболѣвшихъ холерой равняется 5.451; слѣдовательно, въ составленные мной списки не вошло 1.027 больныхъ холерой. Это тѣ больные, которые находились въ тюремной больницѣ, въ полицейской больницѣ, въ больницахъ при казенныхъ учрежденіяхъ,—вообще въ тѣхъ больницахъ, относительно коихъ у меня нѣтъ свѣдѣній, такъ какъ мною не разбирались пріемные журналы этихъ больницъ; въ это же число 1.027 входятъ также и тѣ больные холерой, кои лѣчились у себя на дому. Слѣдуетъ упомянуть здѣсь, что мнѣ не удалось найти никакихъ указаній на то, сколько больныхъ холерой въ 1871 году лѣчились на дому.

Изъ общаго количества 4.424 больныхъ холерой, вошедшихъ въ составленные мною списки, адресъ жительства ихъ въ Москвѣ указанъ только для 4.020; остальные 404 больныхъ суть тѣ больные, которые почему либо не указали адреса своего мѣстожительства въ Москвѣ, а также пріѣзжіе.

Такимъ образомъ, если допустить, что оффиціальныя данныя вѣдомостей, составленныхъ Московской медицинской конторой, суть данныя вполнѣ точныя и число 5.451 представляетъ собою дѣйствительное количество заболѣвшихъ холерой,—то изъ этого слѣдуетъ, что почти для $^3/_4$ всего числа больныхъ холерой въ 1871 г. опредѣлены адресы ихъ жительства въ Москвѣ по ихъ личкому указанію. На основаніи этихъ то данныхъ и составлена мною картограмма распространенія холеры по кварталамъ Москвы въ 1871 году.

Разсмотримъ теперь теченіе заболѣваемости холерой въ Москвѣ въ 1871 году по мѣсяцамъ. Москва и Московская губернія считаются Архангельскимъ мѣстомъ, гдѣ холера прозимовала въ 1870—71 году. Что касается оффиціальныхъ данныхъ, то они показываютъ, что въ Москвѣ съ 22 октября по 27 декабря 1870 г. не было заболѣваній холерой, по крайней мѣрѣ, такъ значится въ свѣдѣніяхъ Московской медицинской конторы*). Съ 27 декабря въ Москвѣ вновь начинаются заболѣванія холерой. Медицинская контора съ 20 января вновь составляетъ ежедневныя вѣдомости о движеніи больныхъ холерою. Изъ этихъ вѣдомостей видно, что съ 27 декабря по 1 февраля заболѣло въ Москвѣ холерой 25 человѣкъ, изъ коихъ выздоровѣло 12 человѣкъ и умерло 13 человѣкъ. Съ 1 февраля по 28 февраля заболѣвшихъ холерой не было и холера считалась прекратившейся, но съ 1 марта вновь появились заболѣванія холерой, вновь началось составленіе ежедневныхъ вѣдомостей, а въ 20 числахъ вдругъ

*) Въ Богородскомъ уѣздѣ заболѣванія продолжались до 15 ноября 1870 г., объ этомъ было сказано выше.

вспыхнула эпидемія. Всѣхъ заболѣвшихъ холерой въ мартѣ было 120, изъ нихъ умерло 71 и выздоровѣло 5. Дальнѣйшее теченіе эпидеміи было такое:

Въ апрѣлѣ	вновь	заболѣло	77,	выздоровѣло	55,	умерло	53
» маѣ	»	»	340,	»	94,	»	187
» іюнѣ	»	»	1.057,	»	349,	»	482
» іюлѣ	»	»	2.818,	»	1.344,	»	1.243
» августѣ	»	»	908,	»	777,	»	468
» сентябрѣ	»	»	100,	»	187,	»	96
» октябрѣ	»	»	6,	»	13,	»	2

Изъ приведенныхъ данныхъ видно, что въ апрѣлѣ эпидемія была нѣсколько слабѣе, чѣмъ въ мартѣ, но въ маѣ она уже значительно усилилась, въ іюнѣ это усиленіе выражено еще болѣе, а въ іюлѣ заболѣваемость холерой достигаетъ своей высшей точки. Самое большое количество заболѣвшихъ падаетъ на 6-е іюля, когда заболѣло 149 человѣкъ, а самое большое количество умершихъ отъ холеры было 13 іюля, когда умерло 59 человѣкъ. Для того чтобы дать полное представленіе о распредѣленіи заболѣваемости и смертности отъ холеры въ 1871 году по мѣсяцамъ и числамъ, я привожу вѣдомости о движеніи холерныхъ больныхъ въ этомъ году въ томъ видѣ, какъ они были составляемы Московской медицинской конторой.

Намъ теперь слѣдуетъ разсмотрѣть, какимъ образомъ распредѣлялись заболѣванія холерой въ 1871 году по территоріи Москвы.

Какъ сказано было выше, Москва считается однимъ изъ мѣстъ, гдѣ холера прозимовала въ 1870—71 году, и затѣмъ весной и лѣтомъ 1871 года Москва была однимъ изъ центровъ, откуда холера распространялась по внутреннимъ губерніямъ Россіи. Здѣсь прежде всего интересно рѣшить вопросъ, въ какихъ мѣстностяхъ Москвы были заболѣванія холерой зимой 1870—71 года. Въ виду того, что зимнихъ заболѣваній холерой было очень немного, я позволю себѣ привести списокъ всѣхъ заболѣвшихъ холерой въ январѣ и февралѣ, составленный мною на основаніи записей въ пріемныхъ журналахъ тѣхъ больницъ, о коихъ я говорилъ выше. Списокъ этотъ начинается съ 27-го декабря 1870 года, съ этого-же числа начинается счетъ холерныхъ больныхъ Московской медицинской конторой.

27-го декабря въ Ново-Екатерининскую больницу поступилъ Иванъ Куньевъ, кондукторъ съ Курской желѣзной дороги, больной холерой.

7-го января въ Яузскую больницу поступилъ Никита Григорьевъ, шорникъ, изъ дома Шувалова, Пятницкой части 1 квартала.

8-го января въ Яузскую больницу поступилъ извощикъ Симонъ Григорьевъ, изъ дома Владимірова, Рогожской части 3 квартала.

10-го января въ Яузскую больницу поступилъ фабричный Абрамъ Борисовъ, изъ дома Богомазова, Рогожской части 3 квартала.

11-го января въ Яузскую больницу поступила Матрена Дмитріева, изъ дома Вѣнкова, Якиманской части 2 квартала.

12-го января въ 1-ю Городскую больницу поступилъ Павелъ Терентьевъ, изъ дома Архипова, Якиманской части 1 квартала, и въ Павловскую больницу

Александръ Ивановъ, изъ дома Мѣшалкина, близъ церкви Фрола и Лавра, Серпуховской части 2 квартала.

13-го января въ 1-ю Городскую больницу поступили двѣ больныхъ изъ дома Кокорева, Якиманской части 1 квартала, Паулина Юрьева и Матрена Монахова, кромѣ того въ ту же больницу поступилъ Владиміръ Семеновъ, изъ дома № 298, Якиманской части 3 квартала, и въ Павловскую больницу Матвѣй Ивановъ, землекопъ, изъ дома Архипова, Якиманской части 1 квартала; такимъ образомъ 13-го января поступило въ больницы 4 больныхъ холерой.

14-го января въ Яузскую больницу поступилъ Иванъ Ивановъ, рабочій съ фабрики Циндель, Серпуховской части 1 квартала, и Александръ Прокофьевъ, изъ дома Николаева, Пятницкой части 1 квартала.

16-го января въ 1-ю Городскую больницу поступилъ Фролъ Федоровъ, изъ дома Архипова, Якиманской части 1 квартала, и въ Павловскую больницу рабочій Василій Ивановъ, изъ дома Сафронова, Пятницкой части 2 квартала, и въ Яузскую больницу Настасья Лукьянова, изъ дома Хрусталева, Серпуховской части 3 квартала.

18-го января изъ дома Сѣткина, Серпуховской части 1 квартала, поступилъ извощикъ Тимофей Андреевъ.

20-го января въ Павловскую больницу поступилъ пуговичникъ Титъ Ивановъ, изъ дома Григорьева, близъ церкви Фрола и Лавра, Серпуховской части 2 квартала; въ Яузскую больницу, изъ дома Яковлева, Пятницкой части 4 квартала поступила кухарка Наталья Андреева и въ ту же больницу изъ дома Кошелевой, Яузской части 1 квартала, поступилъ серебряникъ Игнатій Степановъ.

22-го января въ Ново-Екатерининскую больницу, изъ дома Медвѣдева, Серпуховской части 1 квартала, поступилъ Сергѣй Ивановъ.

26-го января въ Яузскую больницу, изъ Пятницкой части 3 квартала, съ завода Доброва и Набгольцъ, поступилъ молотобоецъ Логинъ Тимофеевъ.

31-го января изъ дома Кожиныхъ, Яузской части 5 квартала, поступила больная кухарка Неопила Кузьмина.

11-го февраля въ Яузскую больницу поступилъ больной холерой, извощикъ Сергѣй Евстигнѣевъ, изъ дома Скворцова, Пятницкой части 2 квартала.

27-го февраля въ Яузскую больницу поступилъ больной холерой серебряникъ Николай Борисовъ, изъ дома Орлова, Рогожской части 4 квартала.

При сопоставленіи этихъ данныхъ, полученныхъ мною изъ разработки пріемныхъ журналовъ 9-ти больницъ съ данными о заболѣваемости холерой по вышеприведеннымъ вѣдомостямъ Московской медицинской конторы, видно, что въ составленный мною списокъ заболѣвшихъ холерой не вошло только два заболѣванія, бывшія въ январѣ; въ списокъ внесено 23 лица, заболѣвшихъ холерой въ январѣ, тогда какъ по вѣдомостямъ медицинской конторы ихъ значится 25. Заболѣванія холерой по числамъ не совпадаютъ съ данными вѣдомостей; происходитъ это, вѣроятно, отъ того, что больницы могли извѣщать медицинскую контору о числѣ поступавшихъ вновь больныхъ только на другой день по поступленіи больныхъ. Такимъ образомъ больные, поступившіе 20-го января, зачислены въ списки 21-го января; поступившіе 26-го января зачислены 27-го января, а поступившіе 31-го января зачислены 1-го февраля. Что ка-

сается больныхъ холерой, поступившихъ 11-го и 27-го февраля, то они совершенно не значатся въ спискахъ медицинской конторы, такъ какъ за это время вѣдомости о заболѣваніи холерой не составлялись.

Въ составленный мною списокъ вошли 25 заболѣваній холерой, изъ коихъ адресы опредѣлены для 24-хъ случаевъ. Эти 25 случаевъ и представляютъ собою всю заболѣваемость холерой, бывшую въ теченіе зимы 1870—71 года.

Подводя итогъ всѣмъ этимъ даннымъ, мы видимъ, что въ январѣ и февралѣ 1871 года заболѣло холерой въ Якиманской части—7 человѣкъ, въ Пятницкой части—6 человѣкъ, въ Серпуховской части—6 человѣкъ, въ Рогожской части—3 человѣка и въ Яузской части—2 человѣка. Такимъ образомъ изъ 25 случаевъ заболѣваній холерою—19 случаевъ падаютъ на тѣ части, которыя расположены на правомъ берегу рѣки Москвы, на Замоскворѣчье; при этомъ заболѣваемость главнымъ образомъ была въ тѣхъ кварталахъ, кои расположены вдоль береговъ Москвы рѣки.

Заболѣванія холерой были разсѣянныя и происходили въ разныхъ домахъ; только въ домѣ Архипова, Якиманской части 1 квартала, было 3 заболѣванія и въ домѣ Кокорева, Якиманской части 1 квартала, было 2 заболѣванія. Здѣсь нельзя не отмѣтить того факта, что заболѣваемость холерой зимой 1871 года, главнымъ образомъ, была выражена въ тѣхъ же кварталахъ, которые и въ 1866 году отличились наибольшей заболѣваемостью этой болѣзнью.

Въ первыхъ числахъ марта появились заболѣванія холерой на фабрикѣ Носова, Лефортовской части 3 квартала, на берегу Хапиловскаго пруда. Сначала заболѣванія были въ незначительномъ количествѣ, и повидимому, на нихъ небыло обращено вниманія. При фабрика была своя больничка, которую посѣщалъ по временамъ врачъ; первые больные холерой изъ рабочихъ фабрики поступали въ эту больничку, гдѣ по большей части и умирали. Вскорѣ затѣмъ заболѣванія увеличились, и больные холерой съ фабрики начали поступать въ разныя больницы. Народъ съ фабрики началъ разбѣгаться, вслѣдствіе развивавшейся паники; администрація фабрики поспѣшила закрыть фабрику, что удобно ей было сдѣлать въ виду праздниковъ Пасхи. Изъ вѣдомостей Московской медицинской конторы видно, что 23-го марта заболѣло холерой въ Москвѣ 35 человѣкъ, а 24 марта 22 человѣка; почти всѣ заболѣвшіе были рабочіе съ фабрики Носова, поступившіе уже изъ разныхъ мѣстъ г. Москвы. Московскимъ Генералъ-Губернаторомъ была назначена особая коммиссія для изслѣдованія причинъ заболѣваемости холерой на фабрикѣ Носова; коммиссія между прочимъ высказала, какъ вѣроятное предположеніе, что холера была занесена на фабрику изъ Петербурга, такъ какъ ей удалось узнать, что въ первыхъ числахъ марта пріѣхалъ на фабрику изъ Петербурга одинъ изъ родственниковъ служащаго въ конторѣ при фабрикѣ, больной припадками холеры, который, впрочемъ, не умеръ, а выздоровѣлъ. Мнѣ кажется, что нѣтъ необходимости искать новаго заноса холеры въ Москву, для объясненія взрыва эпидеміи на фабрикѣ Носовыхъ,—заболѣванія холерой были въ Москвѣ начиная съ 27-го декабря 1870 года. Въ мартѣ мѣсяцѣ 1871 года были какія-то особыя благопріятныя условія для развитія холерной эпидеміи. Изъ вышеприведенныхъ вѣдомостей Московской медицинской конторы видно, что съ 20-го марта заболѣванія холерой въ Москвѣ были ежедневныя, а съ 23-го ясно выраженъ

взрывъ эпидеміи. Здѣсь нужно замѣтить, что въ мартѣ мѣсяцѣ взрывъ эпидеміи холеры обнаружился не только въ Москвѣ, но и въ Петербургѣ, и при томъ въ послѣднемъ въ гораздо сильнѣйшей степени, чѣмъ въ Москвѣ. Изъ статьи Архангельскаго «Холера въ Петербургѣ въ прежніе годы», помѣщенной въ журналѣ Русскаго общества охраненія народнаго здравія 1892 г. за сентябрь и августъ, видно, что холера въ Петербургѣ зимою 1870—71 г. обнаруживалась до марта спорадическими случаями. Въ мартѣ произошелъ взрывъ холерной эпидеміи, число заболѣвшихъ въ этомъ мѣсяцѣ достигло почти 2.500, а умершихъ отъ холеры почти до 1.000; въ апрѣлѣ заболѣваемость холерой въ Петербургѣ понизилась до 340, а въ маѣ до 140 случаевъ заболѣваній. Въ іюнѣ заболѣваемость снова усилилась до 1.000 случаевъ, а въ іюлѣ до 1.500. Изъ приведенныхъ данныхъ видно, что въ Петербургѣ взрывъ холерной эпидеміи въ мартѣ былъ настолько силенъ, что этотъ мѣсяцъ въ 1871 году для Петербурга былъ мѣсяцемъ наибольшаго заболѣванія холерой.

Въ послѣднихъ числахъ марта холера уже является разсѣянной по всей Москвѣ. Заболѣванія вначалѣ не были особенно часты; въ апрѣлѣ мѣсяцѣ заболѣло 77 человѣкъ, т. е. менѣе чѣмъ въ мартѣ, когда заболѣло 120 человѣкъ. Постепенно усиливаясь затѣмъ въ маѣ и іюнѣ, холера достигла своего maximum'а въ іюлѣ мѣсяцѣ, о чемъ сказано было выше.

Для того, чтобы дать ясное представленіе о территоріальномъ распространеніи холеры въ 1871 году, я привожу ниже таблицу, показывающую распредѣленіе больныхъ по частямъ и кварталамъ города Москвы, составленную на основаніи данныхъ, полученныхъ изъ пріемныхъ журналовъ главныхъ Московскихъ больницъ, тѣмъ путемъ, о которомъ я говорилъ выше. Въ таблицѣ показано отношеніе заболѣвшихъ къ числу жителей въ данномъ кварталѣ. Послѣднія, т. е. числа жителей въ кварталахъ, взяты изъ данныхъ переписи 12 декабря 1871 года.

Распредѣленіе больныхъ холерой въ 1871 году по частямъ и кварталамъ г. Москвы.

Кварталы.	Число жителей по переписи 1871 г.	Число заболѣвшихъ.		Кварталы.	Число жителей по переписи 1871 г.	Число заболѣвшихъ.	
		Абсолютное	На 1.000 жителей.			Абсолютное	На 1.000 жителей.
Городская часть.				Мясницкая часть.			
1-й.	2819	14	4.96	1-й.	11708	34	2.90
2-й.	8027	22	2.74	2-й.	8074	31	3.83
3-й.	3059	16	5.23	3-й.	6468	70	10.83
4-й.	8943	52	5.81	4-й.	7079	23	3.24
				5-й.	12404	37	2.98
Тверская часть.				Срѣтенская часть.			
1-й.	7671	35	4.57				
2-й.	7891	24	3.41	1-й.	7198	32	4.44
3-й.	8934	36	4.02	2-й.	7071	24	3.39
4-й.	9609	36	3.74	3-й.	8472	47	5.59
5-й.	12404	46	3 70	4-й.	7296	27	3.70
				5-й.	7358	34	4.62

Кварталы.	Число жителей по переписи 1871 г.	Число заболѣвшихъ:	
		Абсолютное	На 1.000 жителей
Арбатская часть.			
1-й	4946	16	3.23
2-й	4049	16	3.95
3-й	5469	27	4.93
4-й	7483	22	2.93
5-й	9506	56	5.88
Якиманская часть.			
1-й	5543	47	8.47
2-й	2809	34	12.10
3-й	2669	23	8.61
4-й	4440	26	5.85
5-й	3991	29	7.26
6-й	4788	28	5.84
Серпуховская часть.			
1-й	9404	168	17.86
2-й	7510	59	7.85
3-й	12970	111	8.59
4-й	8115	50	6.15
5-й	4746	60	12.64
Пресненская часть.			
1-й	5394	88	16.31
2-й	4274	37	8.65
3-й	7021	87	12.39
4-й	6994	37	5.29
5-й	4787	34	7.11
6-й	7469	47	6.29
Пречистенская часть.			
1-й	5030	64	12.72
2-й	4252	8	1.88
3-й	3562	5	1.40
4-й	4823	13	2.69
5-й	6081	20	3.28
Сущевская часть.			
1-й	7769	97	12.48
2-й	10528	69	6.55
3-й	7660	83	10.83
4-й	8734	81	9.27
5-й	1107	4	3.61
6-й	1659	8	4.82
Яузская часть.			
1-й	8060	19	2.35
2-й	8827	15	1.69
3-й	5725	24	4.19
4-й	4679	30	6.43
5-й	5370	46	8.56

Кварталы.	Число жителей по переписи 1871 г.	Число заболѣвшихъ.	
		Абсолютное	На 1.000 жителей.
Басманная часть.			
1-й	10534	33	3.13
2-й	9308	28	3.00
3-й	7306	21	2.86
4-й	7483	18	2.40
5-й	6619	23	3.47
Лефортовская часть.			
1-й	9232	87	9.42
2-й	6757	68	10.06
3-й	11534	192	16.90
4-й	3699	58	12.97
5-й	8051	80	9.93
6-й	12545	64	5.10
7-й	?	34	?
Рогожская часть.			
1-й	5989	30	5.00
2-й	5398	31	5.74
3-й	6837	53	7.75
4-й	5010	39	7.78
5-й	5303	31	5.84
6-й	4150	13	3.13
7-й	6404	53	8.27
Пятницкая часть.			
1-й	7256	83	11.43
2-й	5162	23	4.45
3-й	5806	33	5.68
4-й	2882	12	4.15
5-й	3817	13	3.40
Хамовническая часть.			
1-й	3916	58	14.81
2-й	3702	15	4.51
3-й	8798	73	8.29
4-й	9609	17	1.87
5-й	7886	146	18.51
6-й	4618	41	8.74
Мѣщанская часть.			
1-й	5254	23	4.37
2-й	10867	40	3.68
3-й	7124	71	9.90
4-й	11118	49	4.40

На прилагаемой картограммѣ нанесены части и кварталы прежняго полицейскаго дѣленія города Москвы, самыми темными красками покрыты тѣ кварталы, гдѣ заболѣваемость холерой въ 1871 году оказалась наиболѣе высокой, и наоборотъ блѣднѣе окрашены тѣ участки, гдѣ заболѣваемость холерой выражена слабѣе.

По относительному количеству заболѣвшихъ холерой кварталы распредѣляются въ слѣдующемъ порядкѣ.

1) Первое мѣсто занимаетъ 5 кв. Хамовнической части, откуда поступило въ больницы 146 человѣкъ больныхъ холерой, слѣдовательно, на 1.000 жителей квартала приходится $18,_{51}$ такихъ больныхъ. Всѣхъ домовъ, въ которыхъ были заболѣванія холерой 38; болѣе всѣхъ поступило больныхъ съ фабрики Ганешиныхъ—именно 56 чел., съ фабрики Гюбнеръ поступило 25 чел.; изъ д. Майкова 15 человѣкъ.

2) На второмъ мѣстѣ по заболѣваемости стоитъ 1-й кварталъ Серпуховской части, откуда поступило 168 человѣкъ больныхъ холерой, т. е. $17,_{86}$ больныхъ на 1.000 жителей квартала. Домовъ пораженныхъ холерой было 55. Большое количество больныхъ поступило съ фабрикъ: Циндель—29 челов., Бахрушиныхъ—12 челов., Фирангъ—6 челов.; изъ домовъ Петровскаго—19 челов.; Фомина—7 челов., Щербакова—7 челов., Пухова—5 челов.

3) Третье мѣсто по заболѣваемости занимаетъ 3 кв. Лефортовской части, гдѣ заболѣло 192 челов., что составляетъ $16,_{90}$ на 1.000 жителей; заболѣванія были, главнымъ образомъ, на фабрикахъ Носова, Гучкова и другихъ; разсѣянныя заболѣванія были во многихъ домахъ.

4) Далѣе слѣдуетъ 1-й кварталъ Прѣсненской части, откуда поступило 88 больныхъ; отношеніе числа заболѣвшихъ къ населенію равняется $16,_{31}$ на 1.000 жителей. Всѣхъ домовъ, пораженныхъ холерой, было 31. Болѣе всего поступило больныхъ изъ дома Бергъ (бывшій Арженикова), 31 челов.; изъ дома Лихутина, въ Никольскомъ переулкѣ, 8 челов.; изъ дома Спечинскаго 8 челов.

Эти четыре квартала дали самую большую относительную заболѣваемость холерой. Далѣе слѣдуютъ:

5) 1-й кварталъ Хамовнической части, гдѣ заболѣло 58 челов., что составляетъ $14,_{81}$ pro mille населенія. Домовъ, пораженныхъ холерой, было 24; наибольшее количество больныхъ поступило: изъ дома Печковскаго 8 челов., изъ дома Синюшина 5 челов., изъ дома Жаркова 4 челов., изъ дома Ломоносова 3 челов. и изъ дома Ломакиной 3 челов.

6) 4-й кварталъ Лефортовской части, гдѣ заболѣло 58 челов., что составляетъ $12,_{97}$ pro mille.

7) 1-й кварталъ Пречистенской части, гдѣ заболѣло 64 челов., что составляетъ $12,_{72}$ pro mille. Заболѣванія холерой были въ 26 владѣніяхъ; особенно много больныхъ поступило съ фабрики Бутикова—17 челов.; кромѣ того изъ дома Сухотина поступило 8 челов., изъ дома Крейтеръ 4 челов., изъ дома Титова 4, князя Голицына 3, Боткина 3.

8) 5-й кварталъ Серпуховской части, откуда поступило 60 челов., что составляетъ $12,_{64}$ pro mille. Кварталъ этотъ вполнѣ соотвѣтствуетъ 1 участку Серпуховской части настоящаго дѣленія. Въ число больныхъ этого квартала входятъ больные холерой—21 челов., доставленные съ сосѣднихъ кирпичныхъ заводовъ разныхъ владѣльцевъ; заводы эти находились за Калужской заставой;

кромѣ того сюда же отнесены заболѣванія между прислугой 2-й Городской больницы (7 случаевъ) и заболѣванія въ Арестномъ домѣ (6 челов.). Домовъ, пораженныхъ холерой, въ этомъ кварталѣ было 20; изъ нихъ въ домѣ Семиладнова было 3 заболѣванія, въ домѣ церкви Рязъ-Положенія 3 заболѣванія, въ домѣ Филиппова и въ Донскомъ монастырѣ было по 2 случая заболѣванія холерой. Въ остальныхъ 16 домахъ заболѣванія были единичныя.

9) 1-й кварталъ Сущевской части, гдѣ заболѣло 97 челов., что составляетъ $12,_{48}$ pro mille населенія. Заболѣванія были по большой части разсѣянныя; всѣхъ домовъ, пораженныхъ холерой, было 55; болѣе всѣхъ поступило больныхъ изъ дома Хомякова 9 челов., изъ дома Кокорина 4 челов., изъ дома Павлова 4 человѣка.

10) 3-й кварталъ Пресненской части, гдѣ заболѣло 87 челов., отношеніе заболѣвшихъ къ числу жителей равняется $12,_{39}$. Всѣхъ домовъ, въ которыхъ были заболѣванія холерой, 26. Болѣе всѣхъ больныхъ поступило: съ фабрики Прохорова—26 челов.; затѣмъ съ сахарнаго завода Даниловской компаніи 8 челов. и изъ дома Комарова поступило 4 человѣка.

11) 2-й кварталъ Якиманской части, гдѣ заболѣло холерой 34 челов., что составляетъ $12,_{10}$ pro mille. Домовъ, пораженныхъ холерой, было 21; изъ нихъ въ домѣ Игнатьева было 6 заболѣваній; въ домѣ Оболенской 3, въ домѣ Страхова 3, въ домѣ Вѣникова 2 заболѣванія, въ домѣ Волнухина 3 заболѣванія.

12) 1-й кварталъ Пятницкой части. Заболѣло холерой 83 челов.; отношеніе къ 1.000 жителей равняется $11,_{43}$. Всѣхъ домовъ, пораженныхъ холерой, было 41; изъ нихъ изъ дома Осипова поступ. 9 челов., изъ дома Турне 7 челов., изъ дома Гончарова 5 челов., изъ дома Палшкова 5 челов., изъ дома Ермолова 4 челов.

13) 3-й кварталъ Мясницкой части. Заболѣло холерой 70 челов., что составляетъ $10,_{83}$ pro mille населенія.

14) 3-й кварталъ Сущевской части. Заболѣло 83, отношеніе заболѣвшихъ къ числу жителей равно $10,_{83}$ Наиболѣе поражены были дома: Гаврилова, откуда поступило 7 челов., Арбузова—6 челов., Царскаго—5 челов

15) 2-й кварталъ Лефортовской части. Заболѣло 68 челов., отношеніе заболѣвшихъ къ числу населенія—равняется $10,_{06}$.

16) 5-й кварталъ Лефортовской части. Заболѣло 80 челов., отношеніе заболѣвшихъ къ числу населенія равняется $9,_{93}$.

17) 3-й кварталъ Мѣщанской части. Заболѣло 71; отношеніе числа заболѣвшихъ къ населенію равняется $9,_{90}$. Заболѣванія холерой были въ 51 домѣ; почти всѣ заболѣванія были разсѣянныя, единичныя. Изъ гнѣздныхъ заболѣваній нужно указать на дома Васильева, гдѣ было 7 заб. и на домъ Соболева, гдѣ было холерное отдѣленіе Старо-Екатерининской больницы; въ этомъ отдѣленіи было 6 заболѣваній между больничной прислугой.

18) 1-й кварталъ Лефортовской части. Заболѣло 87; отношеніе числа заболѣвшихъ къ числу жителей равняется $9,_{42}$.

19) 4-й кварталъ Сущевской части. Заболѣло 81 челов., что составляетъ $9,_{27}$ pro mille населенія. Заболѣванія были въ 49 владѣніяхъ; большинство заболѣваній были единичныя; гнѣздныя заболѣванія были въ слѣдующихъ владѣніяхъ: въ Маріинской больницѣ 11, въ Старо-Екатерининской больницѣ 8;

въ Екатерининскомъ институтѣ 5, въ Александровскомъ институтѣ 4, въ домѣ Рыкова 4, въ домѣ Гаврилова 4.

20) 6-й кварталъ Хамовнической части. Заболѣло 41, что составляетъ $8_{,74}$ pro mille; заболѣванія были разсѣянныя; всѣхъ домовъ, пораженныхъ холерой, было 30; гнѣздныя заболѣванія были въ домѣ Пичугина, 4 челов., на постояломъ дворѣ Михайлова, 4 человѣка.

21) 2-й кварталъ Пресненской части. Заболѣло 37 челов.; отношеніе заболѣвшихъ къ населенію равно $8_{,65}$. Всѣхъ домовъ, пораженныхъ холерой, было 15; изъ нихъ въ домѣ Аборина заболѣло 14 челов., въ домѣ Полякова 4 челов., въ домѣ Вишнякова 3 челов.

22) 3-й кварталъ Якиманской части. Заболѣло 23 челов., что составляетъ $8_{,61}$ pro mille. Всѣхъ домовъ, пораженныхъ холерой, было 14, изъ нихъ въ домѣ Сарачева заболѣло 7 человѣкъ.

23) 3-й кварталъ Серпуховской части. Заболѣло 111 челов., что составляетъ $8_{,59}$ pro mille. Всѣхъ владѣній, въ коихъ были заболѣванія холерой, 51; изъ нихъ на фабрикѣ Мещерина 16 заболѣваній; въ Павловской больницѣ 8 заболѣваній, въ домѣ Лысенкова 7 заболѣваній, на фабрикахъ Котова и Гонперъ по 5 заболѣваній, въ домахъ Соболева и Жукова по 4 заболѣванія; на фабрикѣ Мусатова, въ домахъ Богомолова, Нестерова, Оболихина, Ерохова и Рыбникова по 3 заболѣванія.

24) 5-й кварталъ Яузской части. Заболѣло 46 челов., что составляетъ $8_{,56}$ pro mille. Заболѣванія были въ 28 домахъ; изъ нихъ въ домѣ Кайсаровой было 5 заболѣваній, въ домѣ Нарышкина было 3 заболѣванія, въ домѣ Рябушинскаго было 3 заболѣванія, въ домѣ Лежнева было 3 забол., въ домѣ Богомазова 3 забол. и въ домѣ Степанова 3 заболѣванія.

25) 1-й кварталъ Якиманской части. Заболѣло 47 челов., отношеніе заболѣвшихъ къ числу жителей равняется $8_{,47}$. Заболѣванія были въ 21 домѣ; изъ нихъ въ домѣ Кокорева было 5 заболѣваній, въ домѣ Егорова на Болотѣ 5 заболѣваній, въ домѣ Сорокина у Каменнаго моста 4 заболѣванія, на казенномъ Винномъ дворѣ 4 заболѣванія и въ домѣ Ильина 3 заболѣванія.

26) 3-й кварталъ Хамовнической части. Заболѣло 73 челов., что составляетъ $8_{,29}$ pro mille. Всѣхъ домовъ, пораженныхъ холерой, было 34; изъ нихъ въ Хамовническихъ казармахъ было 6 заб.; на Хамовническій частный домъ отнесено 13 заб.; въ домѣ Кипдякова было 4 заб. и въ домѣ Свѣшникова 3 заболѣванія.

27) 7-й кварталъ Рогожской части. Заболѣло 53 челов., что составляетъ $8_{,27}$ pro mille. Заболѣванія холерой были въ 40 домахъ; большинство заболѣваній были единичныя, разсѣянныя. Въ домѣ Мельникова было 4 заболѣванія.

28) 2-й квартадъ Серпуховской части. Заболѣло 59 человѣкъ, что составляетъ $7_{,85}$ pro mille. Заболѣванія были въ 42 домахъ, изъ нихъ въ д. Козина было 5 заб., въ домѣ Соболева 4 заболѣванія.

29) 4-й кварталъ Рогожской части. Заболѣло 39 человѣкъ, что составляетъ $7_{,78}$ pro mille. Всѣхъ домовъ, пораженныхъ холерой, было 25, изъ нихъ въ домѣ Орлова было 5 заб., въ домѣ Быковскихъ 3 заб., въ домѣ Рябцова 3 заболѣванія.

30) 3-й кварталъ Рогожской части. Заболѣло 53 человѣка, что составляетъ $7_{,75}$ pro mille. Заболѣванія были разсѣянныя.

31) 5-й кварталъ Якиманской части. Заболѣло 29 человѣкъ, по отношенію къ населенію $7_{,26}$ pro mille. Домовъ, пораженныхъ холерой, было 20, изъ нихъ въ домѣ Тупицына было 4 заб., въ домахъ Алферова, Кузина и Кононова по 3 заболѣванія.

32) 5-й кварталъ Пресненской части. Заболѣло 34 человѣка; по отношенію къ населенію $7_{,11}$ pro mille. Заболѣванія были въ 31 домѣ и почти всѣ были единичныя.

33) 2-й кварталъ Сущевской части. Заболѣло 69 человѣкъ по отношенію къ населенію $6_{,55}$. Заболѣванія были въ 38 домахъ, изъ нихъ въ домѣ Сухова было 6 заб., въ домѣ Молчанова было 4 заб., въ домахъ Ханыкова, Борисова и Шитова было по 3 заболѣванія.

34) 4-й кварталъ Яузской части. Заболѣло 30 человѣкъ, pro mille населенія—$6_{,43}$. Заболѣванія были въ 21 домѣ, изъ нихъ въ домѣ Бергъ было 3 заб., въ домѣ Дмитріева 3 заб., въ Яузской больницѣ 3 заб.; въ домахъ Прохорова и Тюляева по 2 заболѣванія.

35) 6-й кварталъ Пресненской части. Заболѣло 47 человѣкъ, по отношенію къ населенію $6_{,29}$ pro mille. Заболѣванія были въ 29 домахъ; изъ нихъ въ домѣ Кузнецова было 7 заб.; въ домѣ Карманова 4 заб., въ домѣ Новикова 4 заб., въ домахъ Жукова и Подъѣздкиной по 3 заболѣванія.

36) 4-й кварталъ Серпуховской части. Заболѣло 50 человѣкъ, что составляетъ $6_{,15}$ pro mille населенія. Заболѣванія были въ 25 владѣніяхъ, при чемъ въ 1-й Городской больницѣ было 10 заб.; въ Мѣщанскихъ училищахъ 5 заб.; въ домахъ Панова и Гужонъ по 3 заб. Въ Голицынской больницѣ 7 заб., въ домѣ Горшанова 2 заболѣванія.

37) 5-й кварталъ Арбатской части. Заболѣло 56 человѣкъ, что составляетъ $5_{,88}$ pro mille. Заболѣванія были въ 28 домахъ, изъ нихъ въ домѣ Алексѣева было 11 заб., въ домѣ Полякова 7 заб. въ домѣ Бѣлоголоваго (Богословскій переулокъ) 4 заб., въ домѣ Бѣлкина 3 заб., въ домѣ Страхова 4 заб., въ домѣ Кракунова 2 заб., въ домѣ Нецъ 2 заб., въ Коммиссаровскомъ училищѣ 2 заболѣванія.

38) 4-й кварталъ Якиманской части. Заболѣло 26 человѣкъ, что составляетъ $5_{,35}$ pro mille. Всѣхъ домовъ, пораженныхъ холерой, было 19, изъ нихъ въ домѣ Леонтьева было 3заб.и въ Якиманскомъ частномъ домѣ было 5 заболѣваній.

39) 6-й кварталъ Якиманской части. Заболѣло 28 человѣкъ, что составляетъ $5_{,84}$ pro mille. Заболѣванія были въ 18 домахъ; въ домахъ Сарачева, Рябушинскаго, Вишнякова и Забѣлина было по 3 заб.; въ домѣ Арбузова было 2 заб.; въ остальныхъ домахъ были единичныя заболѣванія.

40) 5-й кварталъ Рогожской части. Заболѣли 31 человѣкъ, отношеніе къ населенію равняется $5_{,84}$. Всѣхъ домовъ, въ коихъ были заболѣванія холерой, было 27, изъ нихъ въ домѣ Татаринова было 3 заб. и въ домѣ Березина 2 заболѣванія.

41) 4-й кварталъ Городской части. Заболѣло 52, отношеніе къ населенію равняется $5_{,81}$. Всѣхъ домовъ, въ коихъ были заболѣванія холерой, болѣе 30; въ домѣ Василенко было 6 заб., въ домѣ Ромейко 3 заб., въ домѣ Знамен-

скаго подворья 3 заб., въ домѣ Варгина 5 заб., въ домѣ Вознесенскаго подворья 2, въ домѣ Кириллова 3 заболѣванія.

42) 2-й кварталъ Рогожской части. Заболѣло 31 человѣкъ, что составляетъ $5,_{74}$ pro mille. Заболѣванія были въ 18 домахъ; изъ нихъ въ домѣ Напалкова было 7 заболѣваній, въ домѣ Ершова и Дечкина по 3 заболѣванія, въ домахъ Мячкова и Волкова по 2 заболѣванія.

43) 3-й кварталъ Пятницкой части. Заболѣло 33 человѣка, что составляетъ $5,_{68}$ pro mille. Заболѣванія были въ 19 домахъ, изъ нихъ въ домѣ Кайсарова (заводъ) 6 человѣкъ, на заводѣ Доброва 3 человѣка, въ домахъ Неждапова, Коровина, Тимофѣева, Досужева, Исакова, Карпова было по 2 заболѣванія.

44) 3-й кварталъ Срѣтенской части. Заболѣло 47 человѣкъ, что составляетъ $5,_{51}$ pro mille. Заболѣванія были въ 38 домахъ, изъ нихъ въ домѣ Рагозина 4, Панова 4, въ домахъ Соловьева, Бѣляева и Петрова по 2 заболѣванія.

45) 4-й кварталъ Прѣсненской части. Заболѣло 37 человѣкъ, pro mille $5,_{29}$. Заболѣванія были въ 20 домахъ, изъ нихъ въ домѣ призрѣнія вдовъ и сиротъ было 3 заб., въ домѣ Сарафанникова 3 заболѣванія, въ домахъ Мухина и Печаева по 2 заболѣванія и на Прѣсненскій частный домъ отнесено 12 заболѣваній.

46) 3-й кварталъ Городской части. Заболѣло 16 чел., отношеніе къ населенію равняется $5,_{23}$. Изъ домовъ, наиболѣе пораженныхъ холерой, нужно отмѣтить д. Воейковой, въ которомъ было 3 заболѣванія и д. Чарторыйской съ 2 заболѣваніями холерой. На Городской частный домъ отнесено 5 заболѣваній.

47) 6-й кварталъ Лефортовской части. Заболѣло 64 чел., что составляетъ $5,_{10}$ pro mille.

48) 1-й кварталъ Рогожской части. Заболѣло 30 челов., что составляетъ $5,_{00}$ pro mille; домовъ, пораженныхъ холерой, было 23; гнѣздныя заболѣванія были: въ д. Бутина 3 забол., въ д. Ямскаго Общества 3 забол. и на Рогожскій частный домъ отнесено 4 заболѣванія.

49) 1-й кварталъ Городской части. Заболѣло 14 челов., что составляетъ $4,_{96}$ pro mille по отношенію къ населенію.

50) 3-й кварталъ Арбатской части. Заболѣло 27 челов., что составляетъ $4,_{93}$ pro mille. Заболѣванія были въ 11 домахъ, изъ нихъ въ д. Кропгельмъ было 7 забол., въ д. Савостьянова 4 забол., въ домахъ Столыпиной, Козакова и Волкова было по 2 заболѣванія.

51) 6-й кварталъ Сущевской части. Заболѣло 8 челов., что составляетъ $4,_{82}$ pro mille. Всѣ заболѣванія были разсѣянныя, единичныя.

52) 5-й кварталъ Срѣтенской части. Заболѣло 34 челов., что составляетъ по отношенію къ населенію $4,_{62}$ pro mille. Заболѣванія были въ 20 домахъ, изъ нихъ въ домахъ Бутенопъ, Фирсановой и Волкова было по 3 забол., въ домахъ Дружинина, Тарасова, Рябова, Святогорова-Щетина по 2 заболѣванія.

53) 1-й кварталъ Тверской части. Заболѣло 35 челов., что составляетъ $4,_{57}$ pro mille. Гнѣздныя заболѣванія холерой были въ слѣдующихъ домахъ: въ домѣ Храма Христа Спасителя заболѣло 8 человѣкъ, въ Александровскомъ юнкерскомъ училищѣ заб. 5 челов., въ д. Горячаго 3 челов., въ домахъ Воей-

ковой (на Волхонкѣ), Голицыной (на Волхонкѣ) и въ д. церкви св. Антипія было по 2 заболѣванія.

54) 2-й кварталъ Хамовнической части. Заболѣло 15 чел., что составляетъ $4_{,51}$ pro mille. Почти всѣ заболѣванія были единичныя.

55) 2-й кварталъ Пятницкой части. Заболѣло 23 чел., что составляетъ $4_{,45}$ pro mille по отношенію къ населенію. Всѣ заболѣванія были единичныя.

56) 1-й кварталъ Срѣтенской части. Заболѣло 32 чел., что составляетъ $4_{,44}$ pro mille. Заболѣванія были въ 24 домахъ; изъ нихъ въ Ново-Екатерининской больницѣ было 4 забол., въ домахъ Винокурова, Любимова, Матвѣева, Гусева было по 2 заболѣванія.

57) 4-й кварталъ Мѣщанской части. Заболѣло 49 чел., что составляетъ $4_{,40}$ pro mille. Заболѣванія были въ 35 домахъ, изъ нихъ въ д. Николаевской желѣзной дор. заболѣло 6 челов., въ д. Некрасовой 3 чел., въ домахъ Бухарина, Бодровой, Большакова и Дубровскаго по 2 заболѣванія.

58) 1-й кварталъ Мѣщанской части. Заболѣло 23 чел., что составляетъ $4_{,37}$ pro mille. Заболѣванія были въ 18 домахъ, изъ нихъ въ д. Тишенинова 4 забол., въ д. Троицкаго подворья 2 забол. и въ д. Бодрушева 2 заболѣванія.

59) 3-й кварталъ Яузской части. Заболѣло 24 чел., отношеніе заболѣвшихъ къ населенію равняется $4_{,19}$. Заболѣванія были въ 17 домахъ, изъ нихъ въ д. Халатова было 4 забол., въ д. Серебряническихъ бань 2 заб., въ домахъ Синицына и Борисовскихъ по 2 заболѣванія.

60) 4-й кварталъ Пятницкой части. Заболѣло 12 чел., что составляетъ $4_{,15}$ pro mille. Заболѣванія были въ 9 домахъ, изъ конхъ въ д. Яковлева было 2 забол. и на Пятницкій частный домъ отнесено 3 заболѣванія.

61) 3-й кварталъ Тверской части. Заболѣло 36 чел., что составляетъ $4_{,02}$ pro mille по отношенію къ населенію. Заболѣванія были въ 31 домѣ; изъ нихъ въ домѣ Голяшкина было 3 забол., въ домахъ Мещерскаго, Агапова и Селезнева по 2 заболѣванія.

62) 2-й кварталъ Арбатской части. Заболѣло 16 чел., что составляетъ $3_{,95}$ pro mille по отношенію къ населенію. Заболѣванія были въ 12 домахъ; въ д. Брюхатовой было 3 забол., въ домахъ Львовой и Квасникова было по 2 заболѣванія.

63) 2-й кварталъ Мясницкой части. Заболѣло 31 чел., что составляетъ по отношенію къ населенію $3_{,83}$ pro mille.

64) 4-й кварталъ Тверской части. Заболѣло 36 чел., что составляетъ $3_{,74}$ pro mille по отношенію къ населенію. Заболѣванія были въ 28 домахъ, изъ нихъ въ д. Алексѣева было 4 забол., въ домахъ Карновичъ, Толстой, Вадбольской, Бистромъ, Патрикѣева было по 2 заболѣванія.

65) 5-й кварталъ Тверской части. Заболѣло 46 чел., что составляетъ $3_{,70}$ pro mille по отношенію къ населенію. Заболѣванія были въ 33 домахъ, изъ нихъ въ д. Олсуфьева было 6 заболѣваній, въ д. Манухина 4 забол., въ д. Левенсонъ 3 забол., въ д. Шемардина 3 забол., въ д. Дубицкаго 2 забол.

66) 4-й кварталъ Срѣтенской части. Заболѣло 27 чел., что составляетъ $3_{,70}$ pro mille по отношенію къ населенію. Заболѣванія были въ 23 домахъ, изъ конхъ въ д. Молчанова было 3 забол., а въ домахъ Дубровина и Селивановской по 2 заболѣванія.

67) 2-й кварталъ Мѣщанской части. Заболѣло 40 чел., что составляетъ по отношенію къ населенію $3_{,68}$ pro mille. Заболѣванія были въ 36 домахъ, почти всѣ разсѣянныя, единичныя.

68) 5-й кварталъ Сущевской части. Заболѣло 4 челов., что составляетъ $3_{,61}$ pro mille по отношенію къ населенію. Заболѣванія были по одному въ 4-хъ домахъ.

69) 5-й кварталъ Басманной части. Заболѣло 23 чел., что составляетъ $3_{,47}$ pro mille по отношенію къ населенію. Заболѣванія были въ 16 домахъ; изъ нихъ въ д. Васильева было 4 забол., въ д. Костомарова 2 заб., въ д. Нарышкина 2 заб., Лазарева 2 заб. и Нирлова 2 заболѣванія.

70) 2-й кварталъ Тверской части. Заболѣло 24 чел., что составляетъ $3_{,41}$ pro mille по отношенію къ населенію. Заболѣванія были въ 18 домахъ; изъ нихъ въ д. Чернева было 3 заб., въ д. Осиповскаго (на Воздвиженкѣ) 2 заб., въ д. Рожнова 2 заболѣванія.

71) 5-й кварталъ Пятницкой части. Заболѣло 13 чел., что составляетъ $3_{,40}$ pro mille по отношенію къ населенію. Всѣ заболѣванія были единичныя въ 13 домахъ.

72) 2-й кварталъ Срѣтенской части. Заболѣло 24 чел., что составляетъ $3_{,39}$ pro mille по отношенію къ населенію. Заболѣванія были въ 17 домахъ; изъ нихъ въ д. Шагаева 4, въ д. Спечинской 3 заб. и на Срѣтенскій частный домъ отнесено 3 заболѣванія.

73) 4-й кварталъ Мясницкой части. Заболѣло 23 чел., отношеніе заболѣвшихъ къ населенію равняется $3_{,24}$; заболѣванія были въ 18 домахъ; изъ нихъ въ д. Бабурина было 3 заб., въ домахъ Рыженкова, Кайсарова и Кудашевой было по 2 заболѣванія.

74) 5-й кварталъ Пречистенской части. Заболѣло 20, что составляетъ $3_{,28}$ pro mille по отношенію къ населенію. Всѣ заболѣванія были единичныя въ 20 домахъ.

75) 1-й кварталъ Арбатской части. Заболѣло 16 человѣкъ, что составляетъ $3_{,23}$ pro mille по отношенію къ населенію. Заболѣванія были въ 14 домахъ, изъ нихъ въ комитетѣ человѣколюбиваго Общества 2 заб. и въ домѣ Хомякова 2 заболѣванія.

76) 1-й кварталъ Басманной части. Заболѣло 33 человѣка, что составляетъ $3_{,13}$ pro mille по отношенію къ населенію. Гнѣздныя заболѣванія были въ слѣдующихъ домахъ: въ домѣ Морозова 2 заб., изъ домовъ Рязанской желѣзной дороги 5 человѣкъ, въ домѣ Федорова 2 заболѣванія.

77) 6-й кварталъ Рогожской части. Заболѣло 13 человѣкъ, что составляетъ $3_{,13}$ pro mille по отношенію къ населенію. Почти всѣ заболѣванія были единичныя, разсѣянныя; въ домѣ Семенчинскаго было 2 заболѣванія.

78) 2-й кварталъ Басманной части. Заболѣло 28 человѣкъ, что составляетъ $3_{,00}$ pro mille по отношенію къ населенію. Гнѣздныя заболѣванія были въ домѣ Сахацкаго 2, въ домѣ Маслова 2, въ домѣ Гусева 2 заболѣванія.

79) 5-й кварталъ Мясницкой части. Заболѣло 37 человѣкъ, что составляетъ $2_{,98}$ pro mille по отношенію къ населенію *). Заболѣванія были въ 18

*) При оцѣнкѣ цифръ заболѣваемости холерой въ 5 кв. Мясницкой части нужно принять во вниманіе, что въ мою разработку не вошелъ матеріалъ бывшей Полицей-

домахъ изъ нихъ въ домѣ Лощенова было 5 заб., д. Кабижской 2 заб., д. Ромейко 4, въ Воспитательномъ домѣ 3, д. Румянцева 2, д. Медынцева 2, д. Степанова 2, въ Мясницкомъ частномъ домѣ 2, въ д.ц. Рождества на Стрѣлкѣ 2, д. Волкова 2.

80) 4-й кварталъ Арбатской части. Заболѣло 22 человѣка, что составляетъ $2_{,93}$ pro mille по отношенію къ населенію. Заболѣванія были въ 17 домахъ. изъ коихъ въ домѣ Крылова было 3 заб., въ домахъ Смирновской и Максимовой было по 2 заб. и въ Дѣтской больницѣ было 2 заб.

81) 1-й кварталъ Мясницкой части. Заболѣло 34, что составляетъ $2_{,99}$ pro mille. Заболѣванія были въ 26 домахъ, изъ коихъ въ домѣ Алексѣева было 4 заб., въ домѣ Засѣцкаго 3 заб., въ домѣ Рождественскаго монастыря было 2 заб., въ домѣ Валери 2 заб., въ домѣ Трындина 2 заболѣванія.

82) 3-й кварталъ Басманной части. Заболѣло 21 человѣкъ, что составляетъ $2_{,86}$ pro mille по отношенію къ населенію.

83) 2-й кварталъ Городской части. Заболѣло 22 человѣка, что составляетъ $2_{,74}$ pro mille по отношенію къ населенію. Гнѣздныя заболѣванія были въ трактирѣ Бубнова 4, въ Синодальной Типографіи 2, въ домѣ Кознова 2, въ домѣ Шереметьева 2.

84) 4-й кварталъ Пречистенской части. Заболѣло 13 человѣкъ, что составляетъ $2_{,69}$ pro mille по отношенію къ населенію. Заболѣванія были въ 12 домахъ: въ домѣ Шихобалова 2 заболѣванія.

85) 4-й кварталъ Басманной части. Заболѣло 18 человѣкъ, что составляетъ $2_{,40}$ pro mille по отношенію къ населенію. Почти всѣ заболѣванія были единичныя, только въ домѣ Петровскаго было 3 заболѣванія.

86) 1-й кварталъ Яузской части. Заболѣло 19 человѣкъ, что составляетъ $2_{,35}$ pro mille по отношенію къ населенію; почти всѣ заболѣванія были единичныя въ 16 домахъ; на Яузскій частный домъ отнесено 4 заболѣванія.

87) 2-й кварталъ Пречистенской части. Заболѣло 8 человѣкъ, что составляетъ $1_{,88}$ pro mille по отношенію къ населенію. Заболѣванія были въ 5 домахъ, изъ нихъ въ домѣ Осиповскаго было 3 заболѣванія.

88) 4-й кварталъ Хамовнической части. Заболѣло 17 человѣкъ, что составляетъ $1_{,87}$ pro mille по отношенію къ населенію. Заболѣванія были въ 12 домахъ, изъ коихъ въ домѣ Кузнецова было 4 заболѣванія и въ домахъ Еремѣева и Можанской по 2 заболѣванія.

89) 2-й кварталъ Яузской части. Заболѣло 15 человѣкъ, что составляетъ $1_{,69}$ pro mille по отношенію къ населенію. Всѣ заболѣванія были единичныя, только въ домѣ церкви Воскресенія въ Барашахъ было 2 заболѣванія.

90) 3-й кварталъ Пречистенской части. Заболѣло 5 человѣкъ, что составляетъ $1_{,40}$ pro mille по отношенію къ населенію. Заболѣванія были въ 4 домахъ, въ домѣ Ершовой было 2 заболѣванія.

Въ 1871 году холера прекратилась въ Москвѣ въ концѣ октября и въ продолженіе всей зимы заболѣваній холерою не было; весной 1872 г. было нѣсколько отдѣльныхъ заболѣваній, кончившихся выздоровленіемъ. Мѣстомъ перезимовки холеры въ 1871—72 гг. была Ковенская губернія, откуда весной холера распространилась по сосѣднимъ губерніямъ, и 1 іюня появилась въ

ской больницы, куда поступали, главнымъ образомъ, безпаспортные изъ ночлежныхъ домовъ Хитрова рынка.

Москвѣ. Эпидемія холеры въ Москвѣ въ 1872 году была очень слабая; по свѣдѣніямъ Медицинскаго Департамента въ Московской губерніи, считая и Москву, заболѣло холерой 1.570 чел., изъ того числа умерло 848 чел. (Архангельскій). Сколько изъ этого числа падаетъ собственно на Москву я сказать не могу, не имѣя для этого точныхъ данныхъ. Изъ пріемнаго журнала Яузскаго отдѣленія больницы для чернорабочихъ видно, что въ 1872 г. въ это отдѣленіе поступило 136 больныхъ холерой, изъ коихъ выздоровѣло 59 и умерло 77 По мѣсяцамъ поступленія больные распредѣлялись слѣдующимъ образомъ: въ іюнѣ 36, въ іюлѣ 33, въ августѣ 32, въ сентябрѣ 16, въ октябрѣ 11, въ ноябрѣ 8; послѣдній больной холерой поступилъ въ это отдѣленіе 28 ноября. По журналамъ 1-й Городской больницы видно, что въ эту больницу больныхъ холерой поступило: въ мартѣ 2 (оба выздоровѣли); въ іюнѣ 23, въ іюлѣ 38, въ августѣ 11, въ сентябрѣ 7, въ октябрѣ 4, въ ноябрѣ 10, въ декабрѣ 24. Всѣхъ больныхъ холерой въ Городской больницѣ въ 1872 г. было 119. Слѣдуетъ замѣтить, что въ Городской больницѣ начиная съ 20 чиселъ ноября развилась эпидемія холеры между больными, находившимися въ больницѣ на излѣченіи отъ другихъ болѣзней, такъ что всѣ заболѣванія въ декабрѣ суть нозокоміальныя заболѣванія. Всѣхъ заболѣваній холерой собственно въ Градской больницѣ въ 1872 г. было 32; заболѣло 2 фельдшера, двѣ сидѣлки, 1 помощница кастеляншп и 27 больныхъ. Эта небольшая эпидемія развилась въ больницѣ въ то время, когда въ Москвѣ заболѣваній холерой совершенно не было. Это обстоятельство по моему мнѣнію заслуживаетъ вниманія тѣмъ болѣе, что это не первый случай въ исторіи Градской больницы. Изъ статьи д-ра г. Ураносова (Извѣстія Московской Городской Думы 1884 г.) видно, что подобныя маленькія нозокоміальныя эпидеміи холеры въ Градской больницѣ бывали и раньше. Въ Градской больницѣ заболѣло:

Въ 1847 и 1848 годахъ—сердобольныхъ 1, сидѣлокъ 13, служителей 7, прачекъ 3, живущихъ въ больницѣ 2.

Въ 1853 году—сердобольныхъ 1, сидѣлокъ 6, прачекъ 1, служителей 1 и изъ больныхъ 57.

Въ 1854 году сердобольныхъ 1, сидѣлокъ 1, служителей 1 и изъ больныхъ 18.

Въ 1866 году сидѣлокъ 7, служителей 3, живущихъ въ больницѣ 2, больныхъ 1.

Въ 1871 году сидѣлокъ 4, служит. 1, живущихъ въ больницѣ 3.

Такимъ образомъ видно, что въ Градской больницѣ въ 1853, 1854 и 1872 гг. развивалась эпидемія холеры въ стѣнахъ больницы.

Во 2-й Градской больницѣ въ 1872 году больныхъ холерой поступило 49, которые поступили: въ іюнѣ 13, въ іюлѣ 26, въ августѣ 7, въ сентябрѣ 3. Изъ 49 больныхъ умерло 30 человѣкъ.

На основаніи данныхъ полученныхъ изъ пріемныхъ журналовъ 3-хъ Московскихъ больницъ можно видѣть, что въ 1872 году холера была очень незначительна,—въ этихъ трехъ больницахъ больныхъ холерой было въ этотъ годъ 304 человѣка; больные поступали главнымъ образомъ въ іюнѣ, іюлѣ и августѣ, и въ значительно меньшемъ количествѣ въ осенніе мѣсяцы. Что касается территоріальнаго распространенія холеры въ 1872 году, то, какъ

видно изъ адресовъ больныхъ Лузскаго отдѣленія и 1-й Градской больницы, холера была распространена по всей Москвѣ; наибольшая заболѣваемость холерой была въ тѣхъ же кварталахъ, какъ и въ 1871 году.

1873 и 1874 годы суть послѣдніе въ ряду лѣтъ третьей пандеміи холеры,—это года постепеннаго угасанія пандеміи. Въ Москвѣ въ 1873 г. заболѣванія холерой хотя и встрѣчались въ теченіе всего года, но въ очень незначительномъ количествѣ.

По даннымъ всеподданнѣйшаго отчета въ 1873 году въ отдѣленіяхъ чернорабочей больницы было 126 холерныхъ и въ Ново-Екатерининской больницѣ 2. Больные, какъ сказано выше, поступали въ теченіе всего года.

По свѣдѣніямъ Медицинскаго Департамента съ 1874 до 1892 г. въ Россіи вообще нигдѣ не наблюдалось азіатской холеры и тѣ отдѣльные случаи холеро-подобныхъ заболѣваній, которые наблюдались въ 1874 году и позднѣе, признавались случаями спорадической холеры (cholera nostras), неимѣющими отношенія къ азіатской холерѣ. По даннымъ всеподданнѣйшаго отчета въ Московскихъ чернорабочихъ больницахъ больныхъ холерой въ 1874 году поступило 60 человѣкъ,—изъ нихъ въ Старо-Екатерининское отдѣленіе 10, въ Ново-Екатерининскую больницу 1 и въ Лузскую больницу 49; изъ 60 больныхъ, поступившихъ въ больницы, умерло 23. Изъ 49 больныхъ, поступившихъ въ Лузское отдѣленіе, въ январѣ поступило 20 человѣкъ, въ февралѣ 2, въ мартѣ 1, въ маѣ 2, въ іюнѣ 5, въ іюлѣ 13, въ августѣ 5, въ декабрѣ 1.

Большая смертность и довольно большое количество заболѣваній въ январѣ—эти два обстоятельства говорятъ за то, что и въ 1874 году въ Москвѣ были заболѣванія азіатской холерой. По частямъ города больные Лузскаго отдѣленія распредѣлялись слѣдующимъ образомъ: изъ Городской 3, Тверской 2, Мясницкой 7, Пятницкой 5, Серпуховской 9, Арбатской 2, Пречистенской 2, Пресненской 1, Сущевской 1, Срѣтенской 1, Лузской 5, Басманной 1, Рогожской 4, Лефортовской 1, Хамовнической 3. Нельзя не замѣтить, что и въ 1874 году заболѣванія были разсѣяны по всей Москвѣ, не смотря на то, что эпидеміи не было; большее число заболѣвшихъ поступило изъ Серпуховской, Мясницкой, Пятницкой и Лузской частей, т. е. изъ тѣхъ частей, которыя и въ прежнія эпидеміи давали большое, сравнительно, количество заболѣвшихъ.

ПРИЛОЖЕНІЯ.

Таблица I. Число заболѣвшихъ и умершихъ холерой, по днямъ въ 1830 году.

Число.	Заболѣло.	Выздоровѣло.	Умерло.	Число.	Заболѣло.	Выздоровѣло.	Умерло.
	Сентябрь.				Ноябрь.		
14—30	459	19	178	14	57	93	21
				15	37	41	20
	Октябрь.			16	35	23	17
				17	45	151	15
1	39	6	21	18	31	30	18
2	132	1	53	19	31	75	14
3	71	7	58	20	21	72	16
4	133	1	43	21	27	37	5
5	147	—	64	22	25	50	11
6	150	8	69	23	21	68	17
7	172	6	97	24	23	43	11
8	146	10	83	25	26	40	10
9	130	4	94	26	18	17	7
10	174	35	91	27	20	50	10
11	196	23	81	28	20	28	15
12	200	18	92	29	15	36	9
13	237	39	105	30	14	31	12
14	244	30	118				
15	175	21	104		Декабрь.		
16	169	36	86				
17	195	36	102	1	14	19	9
18	178	66	94	2	28	38	15
19	140	19	98	3	13	15	13
20	151	40	78	4	19	59	9
21	157	49	103	5	12	22	9
22	174	49	109	6	16	19	9
23	162	45	84	7	17	25	9
24	136	109	94	8	11	7	10
25	133	77	71	9	12	8	10
26	122	106	73	10	6	20	3
27	116	73	81	11	22	10	14
28	114	122	64	12	19	8	9
29	99	116	55	13	26	13	16
30	84	62	44	14	27	6	11
31	80	93	52	15	22	1	13
				16	21	8	4
	Ноябрь.			17	25	9	15
				18	16	16	9
1	108	63	53	19	22	—	12
2	90	81	44	20	16	11	7
3	145	84	72	21	27	3	13
4	114	209	52	22	34	10	19
5	106	95	42	23	26	13	25
6	92	92	44	24	14	18	12
7	90	81	34	25	28	—	9
8	93	71	47	26	23	—	16
9	71	111	40	27	28	9	15
10	65	64	41	28	19	7	13
11	82	52	31	29	10	16	9
12	58	61	36	30	5	1	3
13	57	52	20	31	16	9	9

Число.	Заболѣло.	Выздоровѣло.	Умерло.	Число.	Заболѣло.	Выздоровѣло.	Умерло.
Январь 1831 г.							
1	10	2	9	3	15	1	6
2	12	4	4	4	10	7	10

ПРИМѢЧАНІЕ. Данныя, приводимыя въ таблицѣ, взяты, какъ сказано, изъ вѣдомостей о состояніи Москвы. Цифры заболѣваемости по мѣсяцамъ не сходятся съ данными, взятыми изъ отчета объ эпидеміи доктора Маркусъ,—онѣ меньше цифръ, приведенныхъ въ отчетѣ. Чѣмъ это объяснить—я не знаю, но думаю, что это зависитъ отъ неточности, вѣроятно ненамѣренной, въ извѣщеніяхъ о ежедневныхъ заболѣваніяхъ. Такъ напримѣръ въ вѣдомостяхъ съ 22 октября особымъ счетомъ показывается движеніе больныхъ холерой, заболѣвшихъ въ казенныхъ заведеніяхъ, причемъ сказано, что къ 22 октября ихъ состояло 492, тогда какъ въ предшествовавшихъ нумерахъ вѣдомостей о больныхъ холерой въ казенныхъ заведеніяхъ ничего не говорилось и неизвѣстно, вносились ли они въ общій счетъ заболѣвшихъ холерой.

Таблица II. Холера въ Москвѣ за 1848 г.

Число.	Температура воздуха по Реомюру. 8 часовъ утра.	Полдень.	8 часовъ вечера.	Число заболѣвшихъ холерой.
	Май.			
1	11.0	17.0	8.8	27
2	10.0	13.5	5.5	40
3	9.5	16.0	5.0	35
4	7.5	11.0	5.0	36
5	10.0	11.5	6.5	32
6	12.0	20.0	11.0	38
7	17.5	23.0	14.0	52
8	18.5	23.0	14.0	40
9	18.0	23.0	13.0	38
10	20.0	28.0	18.0	67
11	19.0	23.0	15.0	71
12	11.0	14 0	4.0	75
13	3.5	4.0	0.5	110
14	4.0	11.0	4.0	87
15	7.0	13 0	6.0	87
16	12.0	16.0	7.0	85
17	12.5	16.0	7.0	84
18	10.0	14.5	6.0	77
19	11.0	13.5	6.2	51
20	6.0	10.0	5.0	59
21	7.5	17.0	8.5	66
22	15.0	19.0	15.0	50
23	16.0	20.0	15.0	61
24	17.0	19.0	8.6	74
25	13.6	19.0	12.0	80
26	11.0	16.0	13.8	99
27	15.1	19.0	12.0	79
28	14.0	19.0	11.0	88
29	16.5	22.0	16.8	85
30	18.2	24.2	17.5	106
31	20.0	19.6	16 0	89
	Іюнь.			
1	18.5	26.0	21.0	138
2	21.0	27.0	18.5	123
3	19.5	22.0	14.5	191
4	18.5	17.0	13.8	207
5	13.0	18.0	11.2	384
6	17.0	20.0	13.5	302
7	17.0	20.0	16.0	351
8	14.5	20.0	12.5	329
9	15.0	21.0	14.7	279
10	8.0	12.7	8.0	256
11	13.5	9.0	3.8	232
12	9.5	13.0	6.0	278
13	8.5	13.8	8.5	282
14	7.0	12.0	9.0	246
15	11.0	15.0	8.8	235
16	13.5	16.5	9 5	192
17	14.0	15.0	11.0	200
18	15.0	17.0	10.5	175
19	15.0	21.0	13.4	169
20	16.5	21.8	15.6	203
21	19.4	24.3	19.6	202
22	21.4	28.6	19.1	252
23	22.5	28.0	18.6	241
24	17.7	21.8	14.6	236
25	14.0	13.9	12.1	430
26	13.5	17.0	10.7	422
27	12.5	17.8	14.0	316
28	14.1	19.0	13.2	344
29	16.0	20.6	17.0	333
30	14.9	17.8	11.6	333
	Іюль.			
1	14.1	19.8	15.0	329
2	15.1	20.5	15.2	301
3	17.5	21.5	16.0	319
4	14.6	17.5	14.5	279
5	14.2	15.6	14.6	268
6	16.8	22.0	15.0	247
7	15.5	11.6	11.5	274
8	12.0	17.0	12.5	198
9	14.5	19.0	15.0	206
10	16.5	15.0	12.0	245
11	13.5	18.0	12.0	146
12	13.5	15.1	11.0	175
13	14.6	20.0	14.1	161
14	17.9	23.7	14.8	141
15	15.0	19.8	14.1	155
16	15.8	20.2	18.0	134
17	19.3	19.2	13.8	137
18	14.2	15.8	10.3	109
19	12.7	18.0	12.0	123
20	12.0	19.0	12.0	113
21	14.8	20.4	16.8	94
22	15.5	20.8	14.6	74
23	15.0	19.4	13.0	74
24	14.0	21.6	15.6	62
25	15.0	23.8	18.2	83
26	18.0	20.7	12.0	72
27	13.8	21.0	11.5	51
28	13.5	19.0	12.5	57
29	12.0	18.5	14.5	59
30	14.1	20.1	15.4	61
31	15.0	18.6	13.5	45
	Августъ.			
1	11.4	19.3	15.0	45
2	13.4	21.0	13.0	56
3	13.2	15.0	10.8	41

Число.	Температура воздуха по Реомюру.			Число заболѣвшихъ холерой.	Число.	Температура воздуха по Реомюру.			Число заболѣвшихъ холерой.
	8 часовъ утра.	Полдень.	8 часовъ вечера.			8 часовъ утра.	Полдень.	8 часовъ вечера.	
	Августъ.					Сентябрь.			
4	9.7	11.5	10.1	38	24	3 0	9.3	2.0	7
5	11.0	13.3	11.3	45	25	1.0	9.0	0.1	4
6	10.4	15.0	11.7	35	26	3.0	5.6	4.0	5
7	10.1	19.2	10.3	32	27	4.0	6.0	2.5	7
8	12.7	17.0	10.7	28	28	3.3	7.0	1.8	3
9	12.6	20.2	11.8	29	29	3.5	7.5	4.0	3
10	14.5	21.7	16.1	21	30	4.0	8.5	5.5	5
11	15.1	20.8	14.5	16					
12	12.7	17.2	12.4	34		Октябрь.			
13	12.3	19.7	16.3	29					
14	10.5	13.2	10.1	29	1	1.5	2 0	1.0	2
15	12.0	15.3	9.6	25	2	1.0	2.5	1.0	5
16	10.8	15.6	11.4	21	3	0.0	5.0	0.5	6
17	10.5	15.8	11.6	31	4	1.3	5.0	- 1.0	4
18	14.0	20.5	12.6	25	5	1.5	4.0	3.0	4
19	17.1	22.0	13.6	21	6	6.0	9.0	6.5	6
20	12.7	22.2	11.6	20	7	6.0	9.0	7.0	4
21	10.6	19.5	13.4	24	8	12.0	3.5	—1.8	4
22	13.0	14.1	9.5	19	9	—2.0	1 5	—3.5	6
23	7.0	10.0	5.1	18	10	—2.0	1.5	—3.0	6
24	5.5	9.2	7.0	20	11	—0.5	1.5	1.8	2
25	7.4	9.9	8.0	22	12	2.5	6.2	3.8	1
26	8.0	14.7	7.3	12	13	3.5	9.0	6.0	3
27	8.3	14.6	8.6	21	14	8.5	10.0	7.9	1
28	11.7	16.4	9.3	9	15	8.0	7.0	1.5	1
29	11.7	15.6	10.8	11	16	0.0	4.0	0.0	2
30	11.5	19.8	13.2	8	17	3.0	6.8	6.5	—
31	12.4	20.2	15.0	7	18	6.0	8.5	5.0	4
					19	6.0	7.5	6.8	—
	Сентябрь.				20	6.2	7.5	5.0	2
					21	4.5	6.5	6.0	—
1	9.0	12.6	8.5	8	22	4.5	5.0	3.8	2
2	5.5	9.6	5.0	8	23	2.0	5.0	5.0	—
3	3.6	9.4	8.0	6	24	6.0	7.0	6.0	—
4	9.5	18.7	7.2	6	25	7.5	4.5	0.0	—
5	6.1	7.2	6.7	4	26	—4.0	2.0	—2.0	1
6	7.8	19.0	13.5	5	27	1.0	2.5	0.5	—
7	11.4	18.1	13.7	—	28	0.5	1.5	2.2	1
8	9.8	12.2	9.8	1	29	2.9	3.0	0.5	3
9	7.7	14.5	8.0	1	30	—0.5	4.0	—4.0	2
10	7.8	13.8	10.0	2	31	—1.5	0.5	—2.5	2
11	10.0	17.8	10.6	3					
12	10.3	14.3	9.6	2		Ноябрь.			
13	8.2	9.9	9.0	—					
14	8.7	11.5	9.5	2	1	—3.5	—2.5	—2.5	2
15	7.8	11.5	7.5	4	2	—1.5	0.5	—3.0	2
16	7.3	16.4	9.0	1	3	—3.5	0.0	—4.0	—
17	6.7	12.7	6.0	13	4	—4.0	3.0	—10.0	—
18	4.0	13.2	3.9	8	5	—7.0	—3.5	—10.0	—
19	2.5	15.8	5.9	9	6	—15.0	—11.0	—9.0	1
20	4.0	13.5	4.5	4	7	—1.5	0.5	0.5	—
21	4.8	14.6	5.0	6	8	1.0	1.0	—5.0	—
22	2.6	12.5	3.2	7	9	—6.0	—1.5	—2.5	1
23	0.2	3.3	2.5	5	10	—5.2	—2.5	—5.0	1

Число.	Температура воздуха по Реомюру.			Число заболѣвшихъ холерой.	Число.	Температура воздуха по Реомюру.			Число заболѣвшихъ холерой.
	8 часовъ утра.	Полдень.	8 часовъ вечера.			8 часовъ утра.	Полдень.	8 часовъ вечера.	
	Ноябрь.					Ноябрь.			
11	1.5	0.5	—1.0	—	28	—4.0	0.5	—4.0	1
12	—2.0	—1.5	—5.0	2	29	—5.0	—6.0	—9.0	—
13	—5.0	—1.0	—3.5	1	30	—10.0	—7.0	—8.0	—
14	—1.5	0.0	—3.0	—		Декабрь.			
15	—4.0	—3.5	—5.0	1					
16	—5.0	—2.0	—2.0	1					
17	1.0	2.0	0.5	—	1	—11.0	—8.0	—15.0	—
18	2.0	2.0	2.0	—	2	—18.0	—12.5	—19.5	—
19	3.0	2.5	0.5	2	3	—18.0	—13.0	—11.5	1
20	0.0	1.0	0.0	2	4	—9.0	—6.5	—8.5	1
21	1.0	1.0	—0.5	1	5	—9.0	—10.0	—19.0	1
22	—1.0	1.0	0.0	2	6	—22.0	—20.0	—23.0	2
23	—2.5	1.0	—0.5	—	7	—24.0	—19.5	—22.0	—
24	4.5	0.0	1.0	2	8	—23.0	—18.0	—21.5	—
25	1.0	1.5	1.0	3	9	—17.0	—9.5	—11.5	—
26	1.0	2.0	1.0	1	10	—20.0	—19.5	—20.0	—
27	0.5	4.0	—3.0	—					

Таблица III. Движеніе холерныхъ больныхъ въ Москвѣ въ 1870 г. по вѣдомостямъ Московской медицинской конторы.

Число.	Прибыло.			Выздоровѣло.			Умерло.		
	Муж.	Жен.	Итого.	Муж.	Жен.	Итого.	Муж.	Жен.	Итого.
Отъ 25 декабря по 17-е января.	21	23	44	—	1	—	10	7	17
17	1	13	14	—	—	—	—	7	7
18	6	—	6	—	1	1	2	1	3
19	3	6	9	1	1	2	3	13	16
20	10	6	16	1	2	3	3	4	7
21	11	5	16	—	—	—	4	5	9
22	4	—	4	3	—	3	2	1	3
23	4	1	5	—	—	—	2	—	2
24	3	3	6	1	1	2	2	1	3
25	1	1	2	3	1	4	1	1	2
26	6	1	7	4	—	4	4	1	5
27	4	2	6	1	—	1	—	1	1
28	2	2	4	—	2	2	—	—	—
29	3	—	3	2	2	4	—	—	—
30	1	1	2	2	1	3	3	1	4
31	—	2	2	4	—	4	—	1	1
Итого.....	80	66	146	22	12	33	36	44	80

Число.	Прибыло.			Выздоровѣло.			Умерло.		
	Муж.	Жен.	Итого.	Муж.	Жен.	Итого.	Муж.	Жен.	Итого.
		Ф	е	в	р	а	л	ь.	
1	1	3	4	—	—	—	—	1	1
2	1	—	1	1	1	2	1	1	2
3	1	1	2	3	—	3	—	1	1
4	1	4	5	—	2	2	1	1	2
5	1	1	2	1	2	3	1	1	2
6	3	2	5	—	1	1	—	1	1
7	2	1	3	2	—	2	2	—	2
8	3	—	3	6	2	8	1	1	2
9	1	—	1	—	1	1	1	2	3
10	1	—	1	3	2	5	—	—	—
11	2	2	4	3	—	3	—	—	—
12	2	—	2	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	1	—	1	2	—	2
15	—	—	—	1	1	2	—	—	—
16	—	1	1	3	—	3	1	—	1
17	1	—	1	2	—	2	1	—	1
18	—	1	1	—	—	—	—	2	2
19	—	—	—	1	—	1	—	—	—
20	1	—	1	—	—	—	—	—	—
21	2	1	3	—	1	1	1	—	1
22	—	—	—	—	—	—	1	—	1
23	—	2	2	—	—	—	—	—	—
24	—	1	1	2	1	3	—	—	—
25	2	1	3	—	—	—	—	—	—
26	2	1	3	—	—	—	—	3	3
27	—	3	3	—	—	—	1	1	2
28	2	—	2	—	—	—	1	—	1
Итого	29	25	54	29	14	43	15	15	30
		М	а	р	т	ъ.			
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	2	—	2	1	—	1	1	—	1
3	1	—	1	—	1	1	1	—	1
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	1	—	1
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	2	1	3	—	—	—
8	1	—	1	—	—	—	2	2	4
9	—	—	—	1	—	1	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	2	—	2	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	—	—	—	—	1	1	—	—	—
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Итого	4	—	4	6	3	9	5	3	8

Число.	Прибыло.			Выздоровѣло.			Умерло.		
	Муж.	Жен.	Итого.	Муж.	Жен.	Итого.	Муж.	Жен.	Итого.
Сентябрь.									
Съ 1 сентября по 13-е...	7	13	20	—	—	—	2	5	7
14	3	—	3	—	—	—	—	—	—
15	—	2	2	—	—	—	2	2	4
16	1	1	2	—	—	—	2	1	3
17	—	1	1	—	1	1	—	1	1
18	2	1	3	—	—	—	—	1	1
19	3	1	4	1	—	1	—	—	—
20	—	1	1	—	—	—	—	1	1
21	2	—	2	2	—	2	—	1	1
22	2	—	2	—	—	—	1	—	1
23	2	2	4	—	1	1	1	—	1
24	1	2	3	1	1	2	—	1	1
25	—	2	2	2	—	2	—	—	—
26	2	—	2	1	—	1	1	—	1
27	1	—	1	—	—	—	—	—	—
28	—	—	—	1	—	1	1	—	1
29	1	—	1	1	1	2	—	1	1
30	—	2	2	1	—	1	—	—	—
Итого...	27	28	55	10	4	14	10	14	24
Октябрь.									
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	1	—	1	—	—	—	—	—	—
3	—	1	1	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	3	3	1	—	1
5	—	2	2	—	—	—	1	1	2
6	—	1	1	1	—	1	2	1	3
7	—	1	1	2	1	3	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	1	—	1	—	1	1	1	1	2
10	1	—	1	—	—	—	—	2	2
11	—	—	—	—	—	—	—	1	1
12	—	—	—	—	—	—	—	1	1
15	1	1	2	—	—	—	—	—	—
17	—	—	—	—	—	—	—	1	1
19	1	—	1	—	—	—	1	—	1
20	—	1	1	—	—	—	—	—	—
21	—	—	—	—	—	—	1	—	1
22	1	—	1	—	—	—	—	—	—
26	—	—	—	—	1	1	—	—	—
Итого...	6	7	13	3	6	9	7	8	15

Таблица IV-я. Движеніе холерныхъ больныхъ въ Москвѣ въ 1871 году по вѣдомостямъ Московской медицинской конторы (Кетчеръ).

Примѣчаніе. Счетъ заболѣвшихъ холерой начинается съ 27 декабря 1870 года (случаи Ново-Екатерининской больницы). Первая вѣдомость составлена за 20 января.

Число.	Прибыло			Выздоровѣло.			Умерло.			Состоитъ къ слѣдующему числу.		
	Муж.	Жен.	Итого.	Муж.	Жен.	Итого	Муж.	Жен.	Итого	Муж.	Жен.	Итого.
Отъ 27 декабря по 20 января.	13	7	20	1	—	1	7	2	9	5	5	10
			Я	н	в	а	р	ь.				
21	2	—		—	—	—	1	—	1	6	5	11
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5	11
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5	11
24	1	—	1	—	—	—	—	—	—	7	5	12
25	—	—	—	—	1	1	—	—	—	7	4	11
26	—	—	—	1	2		—	—	—	6	2	8
27	1	—	1	—	—	—	—	—	—	7	2	9
28	—	—	—	—	1	1	1	—	1	6	1	7
29	—	—	—	2	—	2	—	—	—	4	1	5
30	—	—	—	1	—	1	—	—	—	3	1	4
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4
Итого ..	17	7	24	5	4	9	9	2	11	—	—	—
		ф	е	в	р		а	л	ь.			
1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	3	2	5
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5
3	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	2	4
4	—	—	—	—	2	2	—	—	—	2	—	2
5	—	—	—	—	—	—	1		1	1	—	1
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
9	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
Итого...	—	1	1	1	2	3	2	—	2	—	—	—
			М	а	р	т	ъ.					
Отъ 1 марта по 18-е марта.	10	1	11	1	—	1	5	—	5	4	1	5
19	—	—	—	1	—	1	1	—	1	2	1	3
20	2	—	2	—	—	—	1	—	1	3	1	4
21	1	—	1	—	—	—	—	—	—	4	1	5
22	1	—	1	—	—	—	—	—	—	5	1	6
23	22	13	35	—	1	1	8	4	12	19	9	28
24	15	7	22	2	—	2	9	6	14	24	10	34
25	12	1	13	—	—	—	2	4	13	27	7	34
26	8	2	10	—	—	—	7	—	2	33	9	42
27	2	1	3	—	—	—	2	3	10	28	7	35
28	1	4	5	—	—	—		1	3	27	10	37
29	3	3	6	—	—	—	2	—	2	28	10	38
30	1	2	3	—	—	—	5	1	6	24	14	38
31	1	7	8	—	—	—	—	2	2	25	19	44
Итого...	79	41	120	4	1	5	50	21	71	—	—	—

Число.	Прибыло.			Выздоровѣло.			Умерло.			Состоитъ къ слѣдующему числу.		
	Муж.	Жен.	Итого.	Муж.	Жен.	Итого.	Муж.	Жен.	Итого.	Муж.	Жен.	Итого
				А	п	р	ѣ	л	ь.			
1	3	1	4	—	—	—	1	1	2	27	19	46
2	2	1	3	1	2	3	—	1	1	28	17	45
3	1	1	2	1	2	3	1	2	3	27	14	41
4	1	1	2	9	2	11	1	1	2	18	12	30
5	1	—	1	4	—	4	—	1	1	15	11	26
6	1	—	1	4	1	5	—	—	—	12	10	22
7	—	4	4	3	—	3	1	—	1	8	14	22
8	2	1	3	3	2	5	—	1	1	7	12	19
9	1	1	2	1	4	5	1	2	3	6	7	13
10	—	—	—	1	1	2	1	—	1	4	6	10
11	—	—	—	1	—	1	—	1	1	3	5	8
12	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	4	7
13	—	—	—	3	2	5	—	—	—	—	2	2
14	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	2	2
15	1	1	2	—	—	—	—	—	—	1	3	4
16	1	1	2	—	—	—	1	—	1	1	4	5
17	5	—	5	—	2	2	2	—	2	4	2	6
18	4	—	4	—	1	1	1	—	1	7	1	8
19	8	—	8	—	—	—	4	—	4	11	1	12
20	1	—	1	—	—	—	5	1	6	7	—	7
21	4	3	7	—	1	1	3	—	3	8	2	10
22	2	—	2	—	—	—	1	1	2	9	1	10
23	1	2	3	—	—	—	—	—	—	10	3	13
24	2	1	3	—	—	—	—	2	2	12	2	14
25	—	—	—	1	—	1	2	—	2	9	2	11
26	3	—	3	—	—	—	2	—	2	10	2	12
27	3	1	4	2	—	2	3	—	3	8	3	11
28	3	—	3	—	—	—	2	—	2	9	3	12
29	3	2	5	—	1	1	3	—	3	9	4	13
30	2	—	2	—	—	—	1	1	2	10	3	13
Итого..	55	22	77	34	21	55	36	17	53	—	—	—
				М		а		й.				
1	1	2	3	—	—	—	2	—	2	9	5	14
2	6	1	7	—	—	—	—	—	—	15	6	21
3	3	2	5	—	—	—	4	1	5	14	7	21
4	5	—	5	—	—	—	—	—	—	19	7	26
5	5	1	6	3	—	3	4	1	5	17	7	24
6	7	—	7	2	2	4	3	—	3	19	5	24
7	5	1	6	—	—	—	2	—	2	22	6	28
8	1	2	3	3	1	4	1	—	1	19	7	26
9	6	1	7	—	—	—	2	—	2	23	8	31
10	9	6	15	3	1	4	3	1	4	26	12	38
11	12	5	17	—	—	—	4	4	8	34	13	47
12	5	4	9	1	1	2	7		7	31	16	47
13	10	6	16	3	2	5	5	5	10	33	15	48
14	2	—	2	—	—	—	3	—	3	32	15	47
15	5	2	7	2	1	3	2	2	4	33	14	47
16	9	3	12	2	—	2	3	5	8	37	12	49
17	11	5	16	2	—	2	10	4	14	36	13	49
18	16	6	22	3	—	3	7	1	8	42	18	60
19	12	7	19	1	2	3	6	2	8	47	21	68
20	7	5	12	6	1	7	4	3	7	44	22	66
21	9	4	13	4	—	4	4	4	8	45	22	67
22	7	2	9	8	1	9	5	3	8	39	20	59
23	11	7	18	1	—	1	10	1	11	39	26	65
24	13	4	17	2	2	4	4	2	6	46	26	72
25	13	8	21	2	1	3	8	2	10	49	31	80
26	5	5	10	3	4	7	5	2	7	46	30	76
27	6	2	8	2	1	3	4	1	5	46	30	76
28	5	4	9	2	1	3	10	1	11	39	32	71
29	3	4	7	5	—	5	1	5	6	36	31	67
30	6	6	12	7	—	7	7	3	10	28	34	62
31	11	9	20	4	2	6	3	1	4	32	40	72
Итого..	226	114	340	71	23	94	133	54	187	—	—	—

Число	Прибыло.			Выздоровѣло.			Умерло.			Состоитъ къ слѣдующему числу.		
	Муж.	Жен.	Итого.	Муж.	Жен.	Итого.	Муж.	Жен.	Итого.	Муж.	Жен.	Итого.
					Іюнь.							
1	15	7	22	4	4	8	6	4	10	37	39	76
2	14	6	20	4	4	8	3	3	6	44	38	82
3	23	10	33	—	—	—	10	6	16	57	42	99
4	14	9	23	3	2	5	6	3	9	62	46	108
5	11	10	21	8	5	13	7	6	13	58	45	103
6	13	10	23	7	4	11	2	4	6	62	47	109
7	16	10	26	5	4	9	6	8	14	67	45	112
8	6	11	17	3	5	8	9	7	16	61	44	105
9	14	13	27	6	2	8	3	5	8	66	50	116
10	16	12	28	8	3	11	7	7	14	67	52	119
11	16	9	25	5	2	7	10	4	14	68	55	123
12	10	7	17	8	8	16	3	2	5	67	52	119
13	13	10	23	10	7	17	3	9	12	67	46	113
14	17	11	28	3	3	6	4	4	8	77	50	127
15	10	7	17	9	3	12	4	5	9	74	49	123
16	9	11	20	6	4	10	5	2	7	72	54	126
17	20	14	34	3	2	5	9	6	15	80	60	140
18	17	13	30	6	5	11	5	9	14	86	59	145
19	22	14	36	6	2	8	8	7	15	84	64	148
20	24	6	30	5	10	15	8	3	11	105	57	162
21	22	22	44	6	4	10	10	11	21	111	64	175
22	32	28	60	9	7	16	5	10	15	129	75	204
23	23	23	46	9	1	10	10	8	18	133	89	222
24	26	18	44	5	5	10	10	7	17	144	95	239
25	35	28	63	9	2	11	22	9	31	148	112	260
26	32	21	53	16	7	23	14	6	20	150	120	270
27	31	20	51	12	8	20	20	19	39	149	113	262
28	34	29	63	16	8	24	19	10	29	148	124	272
29	37	29	66	11	9	20	18	21	39	156	123	279
30	46	21	67	8	9	17	21	10	31	173	125	298
Итого...	618	439	1057	210	139	349	267	215	482			
					Іюль.							
1	59	24	83	16	4	20	25	18	43	191	127	318
2	54	35	89	8	10	18	22	11	33	215	141	356
3	69	40	109	15	5	20	25	18	43	244	158	402
4	54	34	88	30	17	47	36	11	47	232	164	396
5	74	34	108	30	13	43	30	15	45	246	170	416
6	89	60	149	16	10	26	24	14	38	195	206	401
7	96	40	136	31	14	45	31	26	57	329	206	535
8	67	58	125	38	14	52	28	18	46	330	232	562
9	82	48	130	25	20	45	32	13	45	355	247	602
10	89	57	146	36	20	56	19	25	44	389	259	648
11	63	36	99	47	15	62	24	20	44	381	260	641
12	47	27	74	48	22	70	26	13	39	354	252	606
13	59	34	93	26	19	45	47	12	59	340	255	595
14	61	41	102	42	13	55	30	23	53	329	260	589
15	48	28	76	37	13	50	21	18	39	319	257	576
16	46	41	87	23	20	43	15	10	25	327	268	595
17	41	39	80	33	21	54	25	18	43	310	268	578
18	35	28	63	38	29	67	22	15	37	285	252	537
19	37	31	68	26	18	44	16	22	38	280	243	523
20	40	29	69	28	12	40	18	15	33	274	245	519
21	43	37	80	33	22	55	14	19	33	270	241	511
22	44	30	74	22	9	31	16	12	28	276	250	526
23	46	38	84	20	16	36	20	14	34	282	258	540
24	58	30	88	23	18	41	26	12	38	291	258	549
25	39	29	68	24	25	49	23	13	36	283	249	532
26	52	49	101	19	21	40	30	25	55	286	252	538
27	37	30	67	21	12	33	16	17	33	286	253	539
28	59	28	87	31	17	48	17	14	31	297	250	547
29	37	33	70	14	18	32	18	19	37	302	246	548
30	45	27	72	24	18	42	23	17	40	300	238	538
31	26	27	53	19	16	35	14	13	27	293	236	529
Итого...	1696	1122	2818	843	501	1344	733	510	1243			—

Число.	Прибыло.			Выздоровѣло.			Умерло.			Состоитъ къ слѣдующему числу.		
	Муж.	Жен.	Итого.	Муж.	Жен.	Итого	Муж.	Жен.	Итого	Муж.	Жен.	Итого.
		А	в	г	у		с	т	ъ.			
1	28	21	49	41	19	60	20	13	33	260	225	485
2	48	39	87	27	15	42	19	13	32	262	236	498
3	34	31	65	21	11	32	22	15	37	253	241	494
4	39	18	57	25	13	38	14	11	25	253	235	488
5	19	17	36	19	22	41	13	12	25	240	218	458
6	31	16	47	26	15	41	13	11	24	232	208	440
7	23	23	46	11	31	42	14	5	19	230	195	425
8	30	26	56	16	9	25	10	9	19	234	203	437
9	27	15	42	19	11	30	13	10	23	229	197	426
10	17	6	23	13	9	22	10	8	18	223	186	409
11	22	10	32	13	5	18	9	10	19	223	181	404
12	18	15	33	23	17	40	4	6	10	214	173	387
13	29	9	38	19	10	29	14	5	19	210	167	377
14	14	15	29	25	7	32	7	9	16	192	166	358
15	8	6	14	19	15	34	6	8	14	175	149	324
16	11	15	26	21	7	28	4	8	12	161	149	310
17	17	10	27	11	14	25	5	2	7	162	143	305
18	17	10	27	13	8	21	10	8	18	156	137	293
19	11	6	17	5	5	10	7	5	12	155	133	288
20	10	7	17	8	10	18	8	2	10	149	128	277
21	9	8	17	6	8	14	7	3	10	145	125	270
22	18	3	21	6	11	17	6	1	7	151	116	267
23	7	7	14	8	14	22	4	5	9	146	104	250
24	8	5	13	7	8	15	10	6	16	137	95	232
25	5	5	10	8	7	15	—	1	1	134	92	226
26	4	4	8	7	5	12	7	1	8	124	90	214
27	5	6	11	4	6	10	—	1	1	125	89	214
28	10	5	15	3	6	9	4	2	6	128	86	214
29	5	4	9	6	7	13	1	4	5	126	79	205
30	6	9	15	2	8	10	4	2	6	126	78	204
31	5	2	7	3	9	12	4	3	7	124	68	192
Итого...	535	373	908	435	342	777	269	199	468	—	—	—
		С	е	и	т	я		б	р	ь.		
1	4	4	8	4	1	5	4	3	7	120	68	188
2	5	2	7	4	6	10	4	1	5	117	63	180
3	4	1	5	4	2	6	1	1	2	116	61	177
4	8	3	11	6	2	8	1	2	3	117	60	177
5	6	2	8	4	5	9	2	4	6	117	53	170
6	7	3	10	1	1	2	—	2	2	123	53	176
7	4	1	5	5	3	8	4	—	4	118	51	169
8	1	2	3	2	1	3	1	3	4	116	49	165
9	3	1	4	2	9	11	2	2	4	115	39	154
10	1	1	2	4	1	5	2	1	3	110	38	148
11	6	1	7	12	5	17	3	5	8	101	29	130
12	—	—	—	5	—	5	—	—	—	96	29	125
13	3	2	5	14	11	25	6	7	13	79	13	92
14	1	1	2	25	—	25	13	—	13	42	14	56
15	4	1	5	23	2	25	10	1	11	13	12	25
16	1	—	1	3	8	11	—	—	—	11	4	15
17	3	—	3	1	—	1	5	—	5	8	4	12
18	2	—	2	—	—	—	—	—	—	10	4	14
19	3	—	3	1	—	1	—	—	—	12	4	16
20	1	—	1	—	1	1	—	—	—	13	3	16
21	1	—	1	1	—	1	—	—	—	13	3	16
22	—	—	—	1	—	1	—	2	2	12	1	13
23	1	—	1	—	—	—	—	—	—	13	1	14
24	2	—	2	1	1	2	1	—	1	13	—	13
25	2	—	2	1	—	1	—	—	—	14	—	14
26	2	—	2	1	—	1	2	—	2	13	—	13
27	—	—	—	—	—	—	1	—	1	12	—	12
28	—	—	—	3	—	3	—	—	—	9	—	9
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	9
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	9
Итого...	75	25	100	128	59	187	62	34	96	—	—	—

Число.	Прибыло.			Выздоровѣло.			Умерло.			Состоитъ къ слѣдующему числу.		
	Муж.	Жен.	Итого.	Муж.	Жен.	Итого.	Муж.	Жен.	Итого.	Муж.	Жен.	Итого.
				О	к	т	я	б	р	ь.		
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	9
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	9
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	9
4	1	—	1	2	—	2	—	—	—	8	—	8
5	—	—	—	1	—	1	—	—	—	7	—	7
6	1	2	3	1	—	1	—	—	—	7	2	9
7	1	—	1	—	—	—	—	—	—	8	2	10
8	—	—	—	—	1	1	—	—	—	8	1	9
9	—	—	—	—	—	—	1	—	1	7	1	8
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1	8
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1	8
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1	8
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1	8
14	—	1	1	1	—	1	—	—	—	6	2	8
15	—	—	—	—	1	1	1	—	1	5	1	6
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	6
17	—	—	—	3	—	3	—	—	—	2	1	3
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
25	—	—	—	2	1	3	—	—	—	—	—	—
Итого...	3	3	6	10	3	13	2	—	2	—	—	—

Государственное Общество ★ БИБЛИОТЕКА

Заболѣваемость холерой въ Москвѣ въ 1830 году.



Лит. А. В. Муратова въ Москвѣ.

Заболѣваемость холерой въ Москвѣ въ 1866 году.



Лит. А.В. Кратова въ Москвѣ.

Заболѣванія холерой по кварталамъ г. Москвы въ 1871 г.



Лит. А.В. Муратова.

Географическое Общество СССР БИБЛИОТЕКА



3р.

Прегледано
1954 г.